



Galette Documentation

Реліз 1.0.4

Johan Cwiklinski

10/04/2024

1	Посібник з устанавлення	3
1.1	Передумови та хостинг	4
1.2	Підготування	4
1.3	Установлення	12
1.4	Після встановлення	16
1.5	Оновлення	18
2	Посібник користувача	21
2.1	Загальні відомості	21
2.2	Управління членами	24
2.3	Пошук	31
2.4	Управління внесками	34
2.5	Конфігурація полів	37
2.6	Моделі PDF	40
2.7	Налаштування Galette	42
2.8	Користувачі, що брали участь в експериментах	49
2.9	Behavior configuration	54
3	Часто запитуване	55
3.1	Що, якщо Galette не працюватиме?	55
3.2	Як повідомити про помилку або попросити про нову можливість?	55
3.3	Як шукати в архівах списків?	56
3.4	Як використовувати одну е-пошту для кількох членів?	57
4	Розширення	59
4.1	Офіційні розширення	59
4.2	Сторонні розширення	70
4.3	Інтерфейс управління розширеннями	71
5	Журнал змін	73
5.1	1.0.3 -> 1.0.4	73
5.2	1.0.2 -> 1.0.3	74
5.3	1.0.1 -> 1.0.2	74

5.4	1.0.0 -> 1.0.1	75
5.5	0.9.6.1 -> 1.0.0	75
5.6	Застарілі версії	77
6	Galette source code	119
6.1	Third-party libraires	121
7	Про Galette	123

Galette¹ це вільний відкритоджерельний² застосунок управління членством, присвячений некомерційним організаціям.

посібник з установлення (page 3)

посібник користувача (page 21)

документація розширень (page 59)

¹ <https://galette.eu>

² https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software

Посібник з встановлення

Насправді встановлення Galette досить просте :). Лише кілька графічних кроків, які слід виконати, щойно будуть виконані попередні вказівки.

Спочатку завантажте останню версію Galette з офіційного сховища:



³ Потім витягніть уміст архіву. Якщо Ви працюєте під управлінням Windows, вам доведеться встановити архіватор, що підтримує формат архіву TAR, наприклад [7zip](https://www.7-zip.org/)⁴. Якщо Ви використовуєте Linux, виконайте такі команди (за потреби впишіть іншу версію):

```
$ cd /var/www/html/  
$ wget https://galette.eu/download/galette-1.0.4.tar.bz2  
$ tar xjvf galette-1.0.4.tar.bz2
```

Поточна стабільна версія Galette це 1.0.4. [nightly archive](#)⁵ щовечора складається з гілки розробки, Ви також можете [отримати версію Galette для розробки](#) (page 119).

Крім того, Ніоб створив репозиторій спільноти, щоб надати [Galette як образ Docker](#)⁶.

³ <https://galette.eu/download/galette-1.0.4.tar.bz2>

⁴ <https://www.7-zip.org/>

⁵ <https://galette.eu/download/galette-dev.tar.bz2>

⁶ <https://github.com/galette-community/docker>

1.1 Передумови та хостинг

Для установлення Galette вам необхідно відповідати наступним вимогам:

- вебсервер (наприклад, Apache),
- PHP 8.1 або новішої версії,
 - PHP-модуль gd,
 - модуль PDO і mysql на postgresql для PDO,
 - PHP-модуль curl,
 - PHP-модуль intl,
 - підтримка SSL,
 - PHP-модуль gettext (необов'язково).
- Сервер бази даних, [MariaDB](https://mariadb.org)⁷ 10.4 мінімально (чи MySQL 5.7 мінімально), чи PostgreSQL <<https://postgresql.org>>`_ 11 мінімально.

Galette постійно тестується з останніми версіями цих складників. Якщо у вас виникли проблеми з останньою версією, повідомте нас про це;)

Galette не працює в наступних хостингах:

- Безплатно,
- Olympe Networks.

1.2 Підготування

Ви повинні виконати деякі кроки з підготування до встановлення Galette. Це залежить від того, чого ви хочете досягти.

1.2.1 Дозволи на доступ до файлів

Попередження: Часто використовувана кмітлива полягає в наданні всіх прав всім рекурсивно на каталог (`chmod 777`). Це дуже погана ідея з точки зору безпеки. Будь ласка, не використовуйте цю кмітину, вас попередили ;)

Деякі каталоги Galette потребують певних прав. Застосункові потрібно буде записувати в деякі з них, ви повинні переконатися, що це буде можливо. Ось каталоги, які потребують доступу на запис:

⁷ <https://mariadb.org>

-  config⁸,
-  data/attachments,
-  data/cache,
-  data/exports,
-  data/files,
-  data/imports,
-  data/logs,
-  data/photos,
-  data/tempimages,
-  data/templates_c

1.2.2 Створити базу даних

Примітка: Ніколи не використовуйте кореневого (root) користувача бази даних!

Задля безпеки настійно пораджено покладатися на конкретного користувача для бази даних Galette і надавати йому тільки запитуваний доступ до єдиної бази даних Galette.

Для прикладу ми використовуватимемо базу даних mygalette з користувачем mygaletteuser і mypass в якості пароля.

- MariaDB

```
$ mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE mygalette;
mysql> GRANT ALL ON magalette.* to
-> 'mygaletteuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass';
```

- PostgreSQL

```
$ su -
# su - postgres
$ createuser -P mygaletteuser
$ createdb -O mygaletteuser mygalette
```

⁸ доступ на запис у каталог config потрібен лише для встановлення Galette, ми порадимо вам видалити доступ до запису, щойно Galette буде встановлено :)

Ці команди можуть відрізнятись, будь ласка, зверніться до документації [MariaDB](https://mariadb.com/kb/en/library/documentation/)⁹ чи [PostgreSQL](https://docs.postgresqlfr.org)¹⁰ або використовуйте графічний засіб:

- [phpMyAdmin](https://www.phpmyadmin.net)¹¹ для MariaDB ;
- [phpPgAdmin](https://www.pgadmin.org/download/)¹² чи **PgAdmin** <<https://www.pgadmin.org/download/>> _ для PostgreSQL.

1.2.3 Експозиція каталогу вебсервера

Нове в версії 0.9.

Galette installation may consists in copying a complete directory to a location the web server can read. This method may work, but this exposes from the web files and directories that should not be available this way.

Обмежити це можна, виставляючи лише каталог webroot. Усі інші каталоги є безпечнішими: неможливо зв'язатися з ними з вебсервера!

Попередження: Exposing only webroot directory is the recommended, and only secured way.

Using a subdomain

Ось приклад конфігурації віртуального хосту, включно з приховуванням index.php:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName galette.localhost

    #https - add *:443 in the <VirtualHost>
    #SSLEngine on
    #SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
    #Header always add Strict-Transport-Security "max-age=15768000;
    ↪includeSubDomains; preload"

    #SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/galette.localhost.crt
    #SSLCertificateChainFile /etc/pki/tls/certs/galette.localhost.chain.crt
    #SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/galette.localhost.key

    DocumentRoot /var/www/galette/galette/webroot/
    <Directory /var/www/galette/galette/webroot/>
        RewriteEngine On
```

(continues on next page)

⁹ <https://mariadb.com/kb/en/library/documentation/>

¹⁰ <https://docs.postgresqlfr.org>

¹¹ <https://www.phpmyadmin.net>

¹² <http://phppgadmin.sourceforge.net>

(continued from previous page)

```
#You may need to set RewriteBase if you setup
#rewriting in a .htaccess file for example.
#RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
</Directory>
</VirtualHost>
```

Nginx буде:

```
server {
    #http
    listen 80;
    listen [::]:80;

    # https
    #listen 443 ssl http2;
    #listen [::]:443 ssl http2;
    #ssl_certificate      /etc/ssl/certs/galette.localhost.pem;
    #ssl_certificate_key  /etc/ssl/private/galette.localhost.key;

    server_name galette.localhost;

    root /var/www/galette/galette/webroot;

    index index.html index.php;

    location / {
        try_files $uri $uri/ @galette;
    }

    location @galette {
        rewrite ^(.*)$ /index.php last;
    }

    location ~ /\.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        # You may have to adapt this path, depending on your distribution.
        fastcgi_pass unix:/var/run/php7.0-fpm.sock;
    }

    location ~ /(data|config|lib)/ {
        deny all;
    }
}
```

Using an alias

An alternative secured configuration, if you do not have a specific subdomain for Galette is to use an alias in your existing virtual host:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName mydomain.tld

    DocumentRoot /var/www/mydomain.tld

    Alias /mygalette/ /var/www/galette/galette/webroot/
    <Directory /var/www/galette/galette/webroot/>
        RewriteEngine On
        #You need to set RewriteBase to Alias path
        RewriteBase /mygalette/
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Do not forget with that solution you have to setup correctly your RewriteBase directive.

1.2.4 Linux/Unix

Установлення Galette на Linux означає, що у вас є доступ до терміналу на сервері та необхідні списки контролю доступу в каталогах.

Як приклад, на Fedora¹³, ви працюватимете (з кореневим доступом):

```
# cd /var/www/galette/
# chown -R apache:apache config data
```

На Debian¹⁴, ми замінимо apache:apache з www-data:www-data.

У системах з підтримкою SELinux ми також додамо:

```
# semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/html/galette/
→config(/.*)?'
# semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/html/galette/data(/.
→*)?'
# restorecon -R -v /var/www/html/galette/
```

Вам також доведеться дозволити вебсерверу під'єднуватися до мережі за допомогою логічного значення SELinux:

```
# setsebool httpd_can_network_connect on
```

¹³ <https://fedora.org>


¹⁴ <https://debian.org/>

1.2.5 FTP

Попередження: Деякі програми архівування або FTP можуть пошкоджувати файли ... Радимо, якщо ви використовуєте Windows, використовувати [7zip](https://www.7-zip.fr)¹⁵ для витягнення та FileZilla <<https://filezilla-project.org/>> _ для FTP передавань.

Після того, як джерельний код було відновлено локально, використовуйте команду `:samp:`tar xjvf {galette.tar.bz2}`` під Linux / Unix / MacOS або графічний засіб під Windows.

Просто скопіюйте отриманий нестиснутий каталог та всі його підкаталоги та файли за допомогою вашого FTP-клієнта.



1.2.6 Конкретні випадки

Хостинг Ionos

Якщо ви розміщуєтеся на Ionos; і хочете використовувати спеціальний піддомен для Galette, ви повинні створити свій піддомен в їх інтерфейсі, і зробити його вказівним на каталог webroot. Ви також повинні редагувати файл `.htaccess` що це містить, та розкоментувати директиву `RewriteBase /`.

¹⁵ <https://www.7-zip.fr>

Хостинг OVH

Цей хостинг пропонує змінити версію PHP, яку ви використовуєте з вашого облікового запису клієнта¹⁶.

Додаткові відомості доступні тут: <https://docs.ovh.com/fr/fr/web/hosting/configurer-le-php-sur-son-hebergement-web-mutu-2014/>

Попередження: Багато користувачів стикаються з проблемами відображення зображень або списку розширень на хостах OVH. Розв'язанням цієї проблеми є створення файлу `.ovhconfig` на вашому маршруті з наступним вмістом:

```
app.engine=phpcgi
```

Nginx

Конфігурація вебсервера Nginx¹⁷ відрізняється від Apache One (див. Документацію Nginx для більш повного пояснення¹⁸).

Тому ви повинні перетворити файли обмеження доступу в конфігурації Nginx, як, наприклад:

```
location ~ /(data|config|lib)/ {  
    deny all;  
}
```

1.2.7 Windows

Описане тут установлення міститься на XAMPP¹⁹; інші способи установлення існують, але не перелічені тут.


Перш за все, завантажте XAMPP на своєму комп'ютері. Встановімо його в `C:\xampp`.

¹⁶ <https://docs.ovh.com/fr/hosting/configurer-le-php-sur-son-hebergement-web-mutu-2014/>


¹⁷ <https://nginx.com>

¹⁸ <https://www.nginx.com/resources/wiki/start/topics/examples/likeapache-htaccess/>

¹⁹ <https://www.apachefriends.org/xampp-windows.html>



Запустіть виконуваний файл `xampp-control` (ви можете знайти його в `C:\xampp`), таким чином, ви можете запустити служби Apache та MySQL.



Після того, як виконано ці кроки, завантажте Galette і перемістіть його у `C:\xampp\htdocs\galette`, вебзастосунок буде доступний за посиланням <http://127.0.0.1/galette/>. Просто відвідайте цю URL-адресу, щоб почати процес установлення.

Примітка: Увімкнення модулів PHP під XAMPP виконується в `xampp/php/php.ini`. Більшість необхідних розширень вже присутні, але закоментовані (рядок починається з «;»), просто розкоментуйте їх у коді та перезапустіть XAMPP.

Розширення `openssl` відсутнє у файлі, щоб задіяти його просто додайте до вашого `php.ini`: `extension=php_openssl.dll`

1.3 Установлення

Установлення Galette - це вебпроцес (після виконання: doc:підготовчих кроків <preparation>). Перейдіть на <http://localhost/galette>. Оновлення (page 18) документоване окремо.

Ви повинні покладатися на останній стабільний випуск, але також можливо (якщо ви знаєте, що робите, це складніше для НЕ розробників!) взяти його з [джерельного коду](#) (page 119)


1.3.1 Чеки

Будь ласка, перевірте наступне, якщо ви хочете, щоб Galette встановлювався без ускладнень:

- ваша версія PHP достатньо висока,
- встановлено часовий пояс PHP (потрібно з PHP 5.3),
- всі необхідні розширення PHP встановлені та завантажені,
- деякі каталоги вимагають доступу на запис.

Якщо одне з обов'язкових розширень відсутнє або не встановлено часовий пояс, зверніться до системного адміністратора. Galette не вимагає ніяких «екзотичних» розширень.


Найперший крок установлення перевірить ці пункти та попередить вас, якщо щось піде не так.



Якщо всі :ref: кроки встановлення <preparation> були виконані правильно, ACL (списки прав доступу) каталогів повинні бути правильними, будь ласка, зверніться до [розділу файлів ACL \(списків контролю доступу\)](#) (page 4) і оновіть сторінку в вашому мережевому оглядачі.

1.3.2 Тип установлення

На наступному екрані вам буде запропоновано вибрати тип установлення. Вам належить вибрати між «Нове встановлення» й «Оновлення». Деякі з наступних кроків залежатимуть від типу, який ви виберете тут.




1.3.3 База даних

Перш за все, переконайтесь, що база даних існує, і підготуйте всі необхідні дані:

- назва хоста
- ім'я користувача бази даних
- пароль користувача бази даних
- назва бази даних
- тип бази даних (MariaDB/MySQL або PostgreSQL)

Параметри бази даних

На цьому екрані виберіть тип бази даних, введіть назву хоста, назву бази даних, ім'я користувача і пароль. Префікс таблиць корисний, якщо у вас немає виділеної бази даних Galette, типова пропозиція має бути в порядку, але ви можете вибрати те, що хочете :)



Цей крок однаковий для процесів установлення та оновлення. Якщо файл конфігурації вже існує, Galette візьме відомості для попереднього заповнення форми (не для пароля). Під час оновлення двічі перевірте відповідність наявного префікса.


















[illegible]

Створити таблиці

Якщо з'єднання з базою даних установлене і все в порядку, установник створить таблиці та вставить в них типові значення. Ви можете показати створені таблиці з будь-якого графічного засобу або з командного рядка:

- ```
mysql> use mygalette;
mysql> show tables;
```

- ```
postgres=# \c mygallette
postgres=# \dt
```

Tables Creation	
	Database has been initialized!
	CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS mydb ;
	CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS mydb ;
	CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS mydb ;
	CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS mydb ;
	CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS mydb ;
	CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS mydb ;
	CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS mydb ;
	CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS mydb ;
	CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS mydb ;
	CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS mydb ;
	CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS mydb ;
	CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS mydb ;
	CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS mydb ;
	CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS mydb ;
	CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS mydb ;
	CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS mydb ;

1.3.4 Параметри адміністратора

Примітка: Цей екран відображається лише з установа. Під час оновлення користувач суперадміністратора вже наявний.

На наступному екрані вам буде запропоновано ввести відомості для створення користувача-суперадміністратора Galette. Використовуючи Galette, ви можете призначити деяких користувачів адміністраторами, але користувач, створений під час установа, не є користувачем, не може бути вилучений і має деякі додаткові права.

1.3.5 Telemetry


To know more about Galette installed instances, we try to collect anonymous telemetry data. You can also register as a Galette user :)

1.3.6 Ініціалізація

На останньому кроці буде записаний файл конфігурації, якщо це необхідно, і ініціалізовані деякі значення у вашій свіжій базі даних, як приклад:


- додавання типових налаштувань Galette
- додавання типових внесків і типів станів,
- конфігурація полів та дозволи,
- тексти для системних листів на е-пошту,
- типові підписи членів,
- типові моделі PDF
- ...

Під час оновлення оброблятимуться лише відсутні налаштування та нові типові дані, якщо такі є.



1.3.7 Кінець установлення

Установлення завершено, вітаємо!



Тепер ви можете увійти в Galette, використовуючи дані суперадміністратора, які ви використовували під час установлення. Тепер ви можете перейти до [Посібника користувача Galette](#) (page 21).



Щасливого Galette!

1.4 Після встановлення

1.4.1 Різні завдання

One Galette properly installed, you still have one thing to do:

- вилучити доступ на запис до каталогу config.

1.4.2 Налаштування шляхів

Деякі шляхи Galette можуть бути змінені з конфігураційного параметра, наприклад, експорт, світлина тощо

Типово Galette надає всі ці каталоги в каталозі встановлення. Таким чином, якщо встановлення знаходиться в `/var/www/galette`, то експорт буде здійснюватися в `/var/www/galette/data/exports`, світлина в `/var/www/galette/data/photos/`, і так далі. Типові налаштування виконуються в файлі `config/paths.inc.php`, який не має бути змінений.

Замість цього ви можете перевизначити деякі або всі значення в `config/local_paths.inc.php`, зі шляхами, які ви хочете оголосити PHP-сталими. Наприклад, визначити інший шлях для світлин:

```
<?php
define('GALETTE_PHOTOS_PATH', '/path/to/photos_dir/');
?>
```

Усі шляхи, які початково прокладені у каталозі `data` повинні залишатися доступними для читання/запису для вебсервера. Всі інші каталоги повинні бути встановлені як «тільки для читання», вебсервер не повинен записувати в них нічого. Ось повний список:

- `GALETTE_CONFIG_PATH` : шлях до файлів конфігурації Galette,
- `GALETTE_DATA_PATH` : шлях до каталогу даних Galette (починаючи з 0.8),
- `GALETTE_LOGS_PATH` : шлях журналів Galette, змініть його, як ви хочете,
- `GALETTE_COMPILE_DIR` : шлях до компіляції системи шаблонів Smarty,
- `GALETTE_CACHE_DIR` : каталог кешування для деяких випадків,
- `GALETTE_EXPORTS_PATH` : шлях до каталогу для зберігання CSV-експортів,
- `GALETTE_IMPORTS_PATH` : шлях до каталогу, що містить файли CSV для імпорту,
- `GALETTE_ATTACHMENTS_PATH` : шлях до прикріплених документів у розсиланні,
- `GALETTE_FILES_PATH` : шлях до каталогу сховища динамічних файлів (з динамічних полів),
- `GALETTE_PHOTOS_PATH` : шлях зберігання світлин членів та логотипів.

1.4.3 Безпека даних

Ви та ваші члени ввійдете в Galette, використовуючи логін і пароль. Ви повинні знати, що ці дані передаються на сервер як є, і хтось може перехопити та прочитати їх, прослуховуючи Ваші пакети обміну.

Ця проблема полягає в тому, що при введенні будь-яких конфіденційних даних, таких як логін, пароль, номери кредитної картки тощо, ви повинні перевірити, чи перебуваєте ви на захищеній сторінці HTTPS (ваш браузер повідомить вас про це) ...

І це те ж саме для Galette, ви можете використовувати його Walong з SSL без проблем. Всі дані, які будуть передаватися на сервер, будуть трохи більш конфіденційними та безпечними :)

1.5 Оновлення

Якщо ви використовуєте старий випуск Galette, настав час оновитися.

Попередження: Оновлення часто не є простим, ваші дані можуть бути змінені. Отже, переконайтесь, що ви зробили резервну копію поточної бази даних, інакше ви можете втратити всі або частину своїх даних.

Також пораджено зробити резервну копію всіх файлів Galette. Це було б корисно, якщо ви виявите помилку, яка перешкоджатиме переходу, і вам потрібно буде відновити стару версію;

Примітка: Перехід з попереднього випуску 0.7 підтримується теоретично, але це не перевірено (цим випуском понад 10 років!), і можливо, ваша спроба зазнає невдачі.

Nothing is really made to make such a time travel ;) If this is your case, you should first [migrate to Galette 0.7.8²⁰](#); and do another migration to the latest version.

1.5.1 Оновлення файлів

Спочатку вийдіть зі свого зразка та переконайтесь, що використовуєте режим обслуговування, щоб інші користувачі не могли отримати доступ до зразка.

Потім завантажте останню версію Galette і замініть файли. Для отримання докладніших відомостей про встановлення файлів див. розділ [підготування до встановлення](#) (page 4).

Деякі каталоги зберігають дані та/або конфігурації та повинні бути скопійовані назад у новий зразок:

- config/config.inc.php. Якщо цього файлу немає, процес оновлення Galette запросить відомості та створить новий. Якщо файл наявний, він буде використовуватися для заповнення відомостей, за винятком пароля бази даних. Це єдиний файл, який можна редагувати в процесі оновлення,
- data/photos світлини та логотипи ваших членів,
- data/exports містить експорти CSV,
- data/files містить файли з динамічних полів типу файлу,
- data/attachments містить поштові документи.
- plugins ваші поточні розширення. Непогано буде перевірити, чи доступні нові версії розширень ;)

²⁰ <https://galette.eu/download/archives/galette-0.7.8.tar.bz2>

Коли файли будуть оновлені, зайдіть у свій зразок Galette. Він запитає вас, чи потрібно перейти до оновлення бази даних.

Якщо так, перейдіть за адресою встановлення `/installer.php` (наприклад: <https://your.domain.name/installer.php>) і виберіть Оновити, коли вас запитають про вид установлення.

Якщо він не запитує вас нічого, ви тільки що все вже зробили ;)

1.5.2 Оновлення бази даних

Попередження: Установлення нового випуску Galette не означає, що потрібне оновлення бази даних! Іноді досить оновити тільки файли, навіть для великого випуску.

Galette скаже вам, чи потрібне оновлення, не потрібно «примусово» оновлюватись.

Процес оновлення дуже схожий на процес установлення Galette (page 12), з деякими відмінними кроками. Усе дуже прозоро, щодо кожного кроку надаються відомості.

Відомості про базу даних

На кроці «Тип установлення» потрібно вибрати «Оновлення». Сторінку відомостей про базу даних буде заповнено наявними відомостями, за винятком пароля. Інші відомості змінювати не слід.

Примітка: Запримітьте, важливо, щоб назва бази даних та префікс, які використовувались у попередній базі даних, відповідали конфігурації.

Вибір попередньої версії

Наступний крок - вибір попередньої версії Galette. Процес установлення спробує «вгадати», яка це версія, і вибере її типову (та, яка буде відображатися жирним текстом).

Previous version selection

☰

Checks

?

Installation mode

🗄️

Database

🔑

Database access/permissions

🏷️

Version selection

↻

Database upgrade

📊

Telemetry

⚙️

Galette initialisation

🏠

End!

Select your previous Galette version below, and then click next.

Your previous version should be selected and displayed in bold.

Your current Galette version is...

older than 0.60

0.60

0.61

0.62

comprised between 0.63 and 0.69

0.70

comprised between 0.71 and 0.73

0.74

0.75

comprised between 0.76 and 0.79

0.80

0.81

comprised between 0.82 and 0.90

0.91

0.92

comprised between 0.93 and 0.92

comprised between 0.931 and 0.93

0.94

0.95

« Back

Next step »

Якщо ви спробуєте оновитися, але версія вашої бази даних здається вже правильною, ви отримаєте попередження. Жоден запис не відобразатиметься жирним шрифтом, будь ласка, переконайтеся, що обираєте правильний:

Previous version selection

Select your previous Galette version below, and then click next.

Your previous version should be selected and displayed in bold.

It seems you already use latest Galette version!

Are you sure you want to upgrade?

Your current Galette version is...

older than 0.60


0.60

Після запуску сценаріїв оновлення відобразиться підсумок.

Посібник користувача

Ласкаво просимо до посібника користувача Galette :) Наступні сторінки направлять Вас на екрани та функції Galette для управління Вашою організацією.

Одразу після екрана входу Ви потрапите на панель даних Galette:



Головна панель даних пропонує Вам швидкий доступ до основних функцій Galette :)

2.1 Загальні відомості

2.1.1 Права

Ми маємо декілька рівнів прав у Galette, що дозволяють отримати доступ до різних частин та функцій застосунку. Рівні:

- суперадміністратор - це спеціальний користувач (єдиний, який не є членом), створений під час установлення,
- адміністратори - це члени, для яких встановлено прапорець «адміністратор»,
- співробітники мають певний стан (президент, скарбник, секретар, ...),

- менеджери груп мають лише права на групи, якими вони управляють,
- діяльні члени - це члени, обліковий запис яких діяльний, і так само підписки,
- члени - це члени, обліковий запис яких бездіяльний або підписки яких не оновлена,
- прості відвідувачі.

Співробітники, адміністратори, а також суперадміністратор можуть створювати, редагувати та видаляти членів, внески, перекази, надсилати розсилання е-поштою, ...

Адміністратори також мають доступ до конфігурації програми, крім відомостей про суперадміністратора.

Суперадміністратор має повний доступ до програми, але не до всіх функцій. Дійсно, це не обліковий запис члена, і він не може мати деякі необхідні відомості. Звичайно, він може змінити власні відомості для входу в налаштуваннях застосунку.

Члени можуть змінювати власні відомості та бачити свої внески та перекази (лише для читання).

Відвідувачі можуть - якщо це встановлено в налаштуваннях - отримати доступ до загальнодоступних сторінок (дошка членів, загальнодоступний список членів), але також можуть зареєструватися :)

Керівники груп

Завдяки суворішій конфігурації керівники груп можуть відображати та шукати учасників своїх груп, а також бачити які дані їм доступні. На учасниках і картках ви можете : `ref:налаштувати котрі поля доступні <fields_acls>`.

У налаштуваннях ви також можете [надати керівникам груп додаткові права](#) (page 44), наприклад, редагувати або створювати учасників.

2.1.2 Правила управління

Кінцеві строки обчислюються по днях. Якщо член платить до припинення свого членства, тривалість цього членства буде додана до днів, що залишилися. Приклад:

Богуслав зробив передплату 01.01.2004 на один рік,
якщо він платить за рік з 2004-12-13,
його кінцевий строк стане 01.01.2006.
Жоден день не буде забути.

Навпаки, якщо член пізно поновлює членство, ми знову оцінюємо тривалість його членства:

Богуслав зробив передплату 01.01.2004 на один рік,
якщо він платить за рік 13.01.2006,
його кінцевий строк стане 2006-01-13.

Він не є наявним членом з 01.01.2006 по 13.01.2006... Принаймні на папері :)

Ці правила є гнучкими, оскільки ви можете вільно змінювати дати членства на внески, якщо у вас є права на їх додавання або оновлення. Ми можемо уявити собі товариство, яке зберігає всі внески в перший день наступного місяця (пропонуючи своїм членам триваліший час членства).

2.1.3 Інтерфейс

Ми робимо все, щоб інтерфейс Galette був:

- логічним і послідовним (ви завжди знайдете піктограми у знайомих місцях),
- сумісним з вебстандартами (HTML та CSS),
- семантично поважним до HTML,
- таким що працює, навіть якщо Javascript вимкнено (наскільки це можливо, але насправді вам слід увімкнути Javascript, щоб повноцінно скористатися можливостями Galette),
- доступним (без запуску тестів WCAG, WAI або еквівалентних).

Якщо ви знайдете місця, де один із цих пунктів не діє, не соромтеся повідомити нам про це за допомогою відстежувача чи списку розсилання!

Нове в версії 0.9.

Galette надає «мобільно-сумісний» інтерфейс, але він не розроблений для цього. Тому його може бути важко або майже неможливо використовувати; ми робимо все можливе, але всі мобільні пристрої не реально протестувати!

Мобільний дисплей наразі є додатком, а не основою інтерфейсу користувача. Ми можемо його поліпшувати, але це не буде в пріоритеті. Завбачте, що ми плануємо переробити весь призначений для користувача інтерфейс, поліпшивши його підтримку.

2.1.4 Телеметрія


Нове в версії 0.9.

Galette пропонує надіслати деякі телеметричні відомості:


- повністю таємно: не надсилаються відомості про ваше товариство або ваших членів,
- навмисно розмитий: ми отримуємо лише оцінку кількості членів, а не справжню кількість,
- надсилається захищеним способом (HTTPS) на <https://telemetry.galette.eu>.

Надсилання даних телеметрії - це ручний процес, нічого не буде надіслано, поки ви явно не попросите про це. За допомогою цих даних ми зможемо краще дізнатися про різні види використання Galette, їх приблизну кількість членів або внесків, використовувані розширення тощо.

Ці відомості корисні для розробки та просування проєкту. Коли ви надсилаєте їх, ви можете переглянути дані, що будуть надіслані.



Після того, як дані будуть надіслані один раз, Galette запропонує час від часу надсилати оновлення. Ви також можете надіслати їх із налаштувань Galette.




Також можна зареєструвати своє товариство на сайті, звичайно, не таємно, але зв'язати телеметрію і реєстрацію неможливо. Нові реєстрації модеруються.

Ви можете оновити свої реєстраційні дані в налаштуваннях Galette. Форма буде порожньою (бо неможливо отримати дані, які ви надіслали), але всі дані буде оновлено, тому що ваш зразок має неповторюваний реєстраційний ідентифікатор, призначений для цього.



На дошці даних Galette була додана нова панель для надсилання телеметричних відомостей та/або реєстрації вашого зразка. Після виконання цих кроків панель зникне. Ви також можете просто вимкнути її.



2.2 Управління членами

Одним з перших контактів з інтерфейсом Galette після встановлення, входу і дошки даних буде список членів, основна частина системи. Звичайно, поки що цей список буде порожнім :)

Примітка: Ви можете використовувати «Утворити неправдиві дані» (Generate fake data) з меню «Конфігурація» для додавання показових даних у ваш зразок.

Почнімо зі створення нового користувача. Як і всюди в Galette, обов'язкові поля відображаються з червоною рамкою; всі інші є опціональними. Різні частини сторінки (Особа, Контактні дані, Дані, пов'язані з Galette і, можливо, Динамічні поля) можуть бути відсунуті, якщо натиснути на відповідний заголовок.

У полях дат ви можете отримати доступ до календаря:

Під час збереження члена (або будь-якого іншого об'єкта в Galette), сторінка буде перезавантажена з усіма відомостями, які ви ввели (за винятком паролів).

2.2.1 Список членів

Список членів дозволяє:

- добирати та впорядковувати членів,
- відображати картку членів,
- переміщення,
- надсилати розсилання,
- утворювати мітки PDF,
- утворювати списки розширення PDF,
- утворювати картки членів PDF,
- експорту CSV,

- масові зміни.

Всі можливі дії для кожного члена групуються в кінці рядка, дії, призначені для застосування до вибору, знаходяться в нижній частині списку. Модулі можуть додавати записи в обох випадках.

Добірки та виділення членів

Добірки списків членів документовані у [розділі пошуку](#) (page 31). Всі можливості можуть бути використані за допомогою дій під час вибору.

Масові зміни

Нове в версії 0.9.1.

Членів, вибраних у списку, можна редагувати (частково) одночасно.

Будуть змінені тільки ті поля, на початку рядка яких встановлено прапорець. З'явиться зведення.

Упорядкування

Список членів можна впорядкувати за наступними полями:

- назва,
- позивний,
- стан,
- стан внеску,
- дата зміни.

У більшості випадків результат виходить прозорим. Просто запримітьте, що під час упорядкування за станом буде використовуватися пріоритет стану, а під час упорядкування за станом внеску буде використовуватися дата створення, звільнення від внеску і дата виконання;

Налаштування полів CSV

Типово експорт CSV для вибору членів надаватиме ті ж поля, які відображаються на екрані. Цю поведінку можна змінити, вказавши самостійно, які поля повинні бути експортовані в файлі `galette / config / local_export_fields.inc.php`. Якщо, наприклад, вам потрібні тільки ідентифікатор, ім'я та прізвище користувача, вміст файлу буде таким:

```
<?php
$fields = array(
    'id_adh', 'nom_adh', 'prenom_adh'
);
```

2.2.2 Е-поштове розсилання

Попередження: **Розсилання в Galette призначені для роботи зі списку членів. **

Створення прямого розсилання працюватиме без ускладнень, але вибір членів складніший.

З Galette ви можете надсилати розсилання обраним членам. Кожне надіслане розсилання зберігається для повторного використання, тому ви можете вибрати збережене розсилання для використання в якості шаблону, витягуючи обраний список членів, тему розсилання і зміст.

Щоб надіслати нове розсилання, виберіть членів зі списку, а потім скористайтеся кнопкою Надіслати лист в нижній частині списку. Якщо у когось з вибраних членів немає адреси е-пошти, Galette запропонує вам показати відповідні мітки.



Примітка: Вибір членів в списку повинен здійснюватися тільки на одній сторінці. Корисними будуть функції добірки, а також можливість відображення всіх членів ;)

Нове в версії 0.9.1.

Ви можете вибрати відправника для кожного розсилання:

- з налаштувань Galette (типове значення): тут будуть використані відомості, що зберігаються в налаштуваннях,
- поточний зареєстрований користувач: використовуватиме ім'я та е-пошту поточного зареєстрованого користувача (недоступно для суперадміністратора),

- інше: ви можете встановити будь-яке ім'я та е-пошту, які хочете.




Після того як тема заповнена, можна працювати над змістом. Ви можете відправити лист тільки в текстовому вигляді або в HTML (майте на увазі, що відправляти HTML-повідомлення поштою часто небажано). Для цього передбачений простий редактор HTML WYSIWYG.

Після увімкнення HTML-редактора автоматично встановлюється прапорець для обробки HTML-міток, не забудьте встановити його, якщо ви не використовуєте редактор, але хочете надіслати HTML!

Попередження: Навіть якщо Galette може надсилати електронні листи в форматі HTML, робити це не пораджено. Довжина повідомлень буде набагато більшою (практично ні для чого), а деякі (наприклад, я!) Читають свої листи тільки як текст. Тому Galette завжди надаватиме текстову версію HTML листів.

Також можна додавати долучення, просто натисніть на кнопку Переглянути в розділі долучень. Якщо ваш браузер сумісний, ви можете додавати кілька файлів одночасно (використовуючи клавіші Shift і Ctrl). Усі долучення зберігаються на диску, в каталозі з назвою ідентифікатора розсилання (автоматично визначається з бази даних).

Кнопка Попередній перегляд дозволяє попередньо переглянути повідомлення перед надсиленням.



Усі розпочаті розсилки буде збережено у вашій сесії, щоб їх можна було отримати в майбутньому. У заголовках сторінок буде відображатися піктограма, коли йде процес розсилання, і посилання для переходу до нього.

Якщо ви хочете, ви можете скасувати це розсилання за допомогою кнопки Скасувати розсилання, вона буде видалена з вашої сесії. Якщо ви хочете зберегти її на більш тривалий час, ви можете додати кнопку Зберегти. Тоді вона буде збережена в списку розсилок, і ви зможете отримати її пізніше.

Історія розсилок

Примітка: Коли ви починаєте розсилання, воно зберігається у вашій сесії. Сесія закінчується, коли користувачі виходять із системи або за певним тайм-аутом серверу. Історія розсилок зберігає розсилання в базі даних, що гарантує її постійну доступність у майбутньому.

Кожне надіслане розсилання зберігається в базі даних і може бути використане в якості шаблону для написання нового. У цьому випадку новий лист буде створено з використанням відомостей з історії, а первину листа буде збережено як є.

Розсилання можна зберігати до їх надсилання. У цьому випадку їх можна продовжити пізніше. Під час використання історія на чернетці розсилання вихідний запис буде замінена під час надсилання.

Коли ви використовуєте наявний запис історії, ось відомості, які будуть використуватися:

- одержувачі,
- долучення,
- тема,
- повідомлення,
- прапорець html/тексту.


2.2.3 Імпорти CSV

Можна імпортувати дані про членів з визначеною моделлю. Типова модель надається, але ви можете налаштувати її відповідно до своїх потреб, використовуючи пункт меню Імпорт.

Модель

Модель імпорту визначає поля і їх порядок в CSV-файлі. Під час імпорту поточна модель буде використовуватися для перевірки сумісності вашого CSV-файлу.

Щоб налаштувати модель, натисніть кнопку Налаштувати в інтерфейсі користувача.





Імпорт

Після того, як ви отримали та заповнили порожній файл, ви повинні надіслати його, використовуючи форму додати новий файл. На цьому кроці Galette перевірить, що розширення вашого файлу csv (або txt) і його розмір не перевищує щонайбільший розмір файлу (типово 2 Мб у PHP).

Примітка: Якщо ви хочете імпортувати величезний файл, ви можете помістити його з вашого FTP-клієнта в каталог `galette/data/imports` або розбити його на кілька невеликих файлів, які можна імпортувати по одному.

Надіслані файли перелічені в розділі **Наявні файли**. Ви можете відобразити, видалити або імпортувати їх:

Прапорець спробний прогін (типово встановлений) призначений для перевірки правдивості даних вашого файлу (заповнені обов'язкові поля, форматування даних правильно тощо) без збереження чого-небудь в базі даних.

Під час імпорту CSV-файлу, якщо один рядок недійсний, попередні можуть бути вже збережені в базі даних; тому пораджено використовувати спробний прогін, щоб виправити помилку.

Ви отримаєте повідомлення про помилки, якщо щось пішло не так (в режимі спробного прогону чи не в ньому):

Примітка: Ви можете побачити відсутні обов'язкові поля, навіть якщо імпорт пройшов нормально. Це може статися, якщо всі поля, які ви встановили як обов'язкові

в конфігурації Galette, не перераховано у вашій моделі імпорту.

2.2.4 Посилання між членами

Нове в версії 0.8.2.

Ви можете зв'язати кілька членів з одним «батьківським». Це може використовуватися, наприклад, для зберігання сімей або членів однієї компанії. Ви можете отримати доступ до дочірніх членів від батьківського, а до батьківських - від дочірнього.

Ви можете додати скільки завгодно дочірніх для члена, але дочірній не може стати батьком.

Інший цікавий момент цієї системи полягає в тому, що ви можете отримати деякі дані від батьківського під час надсилання розсилок або міток. У дочірніх членах, адреси е-пошти та поштові адреси автоматично стають опціональними, незалежно від того, що зазначено в конфігурації. Якщо які-небудь відомості відсутні, вони будуть отримані від батька.

Примітка: Члени без адреси е-пошти не можуть скористатися функцією «відновити пароль». Це не впливає на обмеження єдності е-пошти в базі даних.

2.2.5 Видавання себе за іншого

Нове в версії 0.9.

Деякі проблеми можуть бути пов'язані з конкретним обліковим записом, через її ACL, групи тощо. В цьому випадку, на жаль, часто можна побачити деякі облікові дані, надіслані по незахищеній е-пошті, чого слід уникати.

Як користувач суперадміністратор, ви побачите додаткову піктограму в списку членів, що дозволяє увійти в систему як обраний користувач без його облікових даних. Після того як ви видасте себе за користувача, ви зможете відтворити проблему та усунути її або отримати всі необхідні відомості, щоб повідомити про проблему вище.

2.3 Пошук

Кожен виконаний пошук буде збережено під час сеансу. Ви можете змінити той чи інший параметр, а повернувшись до списку, ви знайдете всі свої попередні параметри пошуку.

2.3.1 Добирання списку членів

Форма у верхній частині списку членів дозволяє зробити певну добірку серед членів. [розширений пошук](#) (page 33) надає більше критеріїв і можливостей.



Ви можете здійснити добірку:

- повний текстовий пошук за одними з таких даних:
 - ім'я (ім'я, прізвище та позивний),
 - назва компанії,
 - адреса (адреса, продовження адреси, поштовий індекс, місто та країна),
 - адреси е-пошти та інших переписників (е-пошта, URL-адреса вебсайту та всі адреси переписників-месенджерів),
 - посада,
 - відомості (загальнодоступні та лише для адміністраторів - особисті відомості).
- стан члена:
 - усі члени,
 - наявні члени,
 - добірні члени (чиє членство припиниться через 30 днів)
 - запізнілі,
 - члени, які ніколи не мали членства,
 - співробітники,
 - адміністратори.
- за станом облікового запису:
 - усі облікові записи,
 - діяльні облікові записи
 - бездіяльні облікові записи.
- приналежність до групи,
- наявність або відсутність адреси е-пошти.

Всі добірки можна сполучувати, що дає вам можливість шукати наприклад серед діяльних учасників, у яких є адреса е-пошти та ім'я яких містить «а»;

2.3.2 Розширений пошук

Розширений пошук можна знайти в головному меню. Він пропонує певну кількість типів полів, пов'язаних з членами або їх членством. Екран розділений на чотири частини (можна зменшити окремо):

- простий пошук, який запам'ятовує всі добірки, присутні в списку учасників,
- розширений пошук, який пропонує додаткові поля для учасників, що можуть бути корисними,
- пошук у внесках, що дозволяє шукати внески членів,
- вільний пошук, що дозволяє вибрати будь-яке можливе поле-члена, включаючи динамічні поля, і який автоматично пристосовується до вибраного поля. Ви можете додавати та видаляти рядки, щоб уточнити пошук.

2.3.3 Збережені пошукові запити

Нове в версії 0.9.3.

Кожен пошук по членах може бути збережений (з ім'ям) для повторного виконання пізніше. Вони доступні тільки для їх автора.

Після того, як ви продовжите пошук («простий» або «розширений»), просто натисніть кнопку «Зберегти» та виберіть ім'я.

Збережені пошукові запити можна знайти у списку:

#	Date de création	Nom	Paramètres	Action
13	2015/10/01	John	Afficher les paramètres	
14	2015/10/01	John	Afficher les paramètres	
15	2015/10/01	John	Afficher les paramètres	
16	2015/10/01	John	Afficher les paramètres	
17	2015/10/01	John	Afficher les paramètres	

З цього списку ви зможете видалити або повторно виконати пошук, а також побачити подробиці використаних критеріїв.

2.4 Управління внесками

Galette дозволяє вам управляти внесками, надісланими вашими членами. Існує кілька типів внесків, також пропонуються перекази.

Переказ? Що це? Ну, простий приклад кращий за довгий текст... Візьмемо до прикладу трьох членів однієї асоціації: Любомира, Зоряни та Володимира. Кожен з них є членом, незалежно від того, до якої групи або до чого ще вони відносяться, це не має значення.

Володимир надсилає вам чек для оплати свого членського внеску, а також членських внесків Любомира й Зоряни та пожертвування на користь асоціації. В цьому випадку чек Володимира буде оброблено в переказі, прикріпленому до його облікового запису, і який буде розподілено на чотири внески, кожен з яких буде прикріплений до відповідного члена.

Інший приклад: Святослав оплачує свій власний внесок, тож його переказ міститиме тільки його членський внесок і буде розподілений лише на цей його один внесок.

Якщо Святослав, Володимир, Зоряна чи Любомир запізнюються, ви можете надіслати їм [нагадування](#) (page 34) :p

2.4.1 Внески

Внесок може бути членським, пожертвою, подарунком, ... Galette дозволяє зберігати все це для кожного члена.

Типи внесків

Внески можна повністю налаштувати. У Galette є два основних типи внесків:

- ті, що продовжують членство, тобто членські внески (наприклад, щомісячні або щорічні),
- ті, що не продовжують членство, тобто як пожертви.

Управління типами внесків дозволяє визначати мітку, а також те, продовжує вона членство (чи є членським внеском) чи ні.

Нагадування

Моделі листів е-пошти для нагадування строків виконання доступні зі змісту листів («Наставальний строк виплати» і «Запізнений строк виплати»).

Кнопка нагадування на дошці даних або вхід у меню нагадувань надасть вам доступ до інтерфейсу управління нагадуваннями.



Можна вибрати дві категорії:

- члени, строк виплат яких наближається,
- члени, строк виплат яких минув.

Типово (наразі це не налаштовується), нагадування надсилаються за місяць, потім за сім днів до настання строку; а потім через один і два місяці після закінчення строку. Нагадування зберігаються в базі даних, якщо ви ніколи не відправляли нагадування, всі підхожі члени отримуватимуть нагадування.

Galette повідомить вас, якщо деякі учасники не мають адреси е-пошти, ви можете підписати мітки для них.

Нарешті, можна автоматизувати нагадування про завдання засобу Cron, який викличе файл `galette/reminder.php`. Якщо ви хочете, щоб нагадування надсилались кожен день о 8:30, то ви можете це додати в файл `/etc/cron.d/galette` (про Fedora та подібні системи подивіться у вашій системній документації, як додати Crontab) за допомогою такого вмісту:

```
30 8 * * * apache /usr/bin/php -f /var/www/galette/reminder.php
```

Рахунки-фактури та квитанції

У списку внесків є значок PDF, який призначено для формування рахунку-фактури або квитанції за один внесок.

Ви можете налаштувати PDF за допомогою [моделей PDF](#) (page 40).

2.4.2 Перекази

Як видно з прикладу з цього розділу, переказ - це глобальний платіж за члена.

Для додавання нового переказу потрібно лише декілька відомостей:

- опис,
- автор,
- дата (поточна типова дата),
- сума.

ID	Date	Adhérent	Description	Signature	Montant	Actions
16	04/10/2021	[Redacted]	Test Test	[Redacted]	20	[Icons]
17	04/10/2021	[Redacted]	Test test	[Redacted]	100	[Icons]
18	04/10/2021	ADAM ADAM	Test ADAM	ADAM ADAM	50	[Icons]
19	04/10/2021	CAROL CAROL	Test CAROL	CAROL CAROL	10	[Icons]
20	04/10/2021	HELOISE HELOISE	Test HELOISE	HELOISE HELOISE	100	[Icons]

Кожний переказ надсилається між внесками в межах суми переказу. Переказ сам по собі не впливає на строк оплати членів.

8 | Page

Після додавання нового переказу ви будете перенаправлені на створення нового внеску. Якщо цей новий внесок не надсилає суму переказу, Galette запропонує вам створити інший внесок. Типова сума нового внеску з переказу буде дорівнювати залишковій сумі переказу.

Cotisation (création)

[Cliquez ici pour créer une nouvelle cotisation](#)

Informations sur la contribution

Contributeur : A&H&A Assurances (personne, 442)

N°	Description	Date	Montant	Montant versé au total	Action
17	Taxi taxi	04-10-2023	0.00	0.00	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

Type de cotisation : ☒ Cotisations ☐ Paiement

Détails de la cotisation

Montant : 0.00

Type de paiement : Virement

Date d'engagement : 04-10-2023

Date de début cotisation : 04-10-2023

Extension cotisation : 12

Звичайно, також можна редагувати переказ:

[illegible]

Ви також можете прикріпити наявний внесок замість створення нового.

Sélection des contributions

Afficher les contributions par

Rechercher

Rechercher

Normal (ascendant)

Type de paiement

Sélectionner

OK

Annuler

Effacer le filtre

Rechercher

Normal (ascendant)

Type de paiement

Sélectionner

OK

Annuler

Effacer le filtre

Rechercher

Normal (ascendant)

Type de paiement

Sélectionner

OK

Annuler

Effacer le filtre

Rechercher

Normal (ascendant)

Type de paiement

Sélectionner

OK

Annuler

Effacer le filtre

Emplois/ententes par page									
	Date	Objet	Fin	Attribut	Type	Montant	Type de paiement	Débit	
42	15/01/2007	22/01/2007	22/01/2007	02000000	collectif assurance décès	40	Autre	32	
43	15/01/2007	24/01/2007	01/06/2008	02000000	collectif assurance décès	30	Autre	7	
44	15/01/2008	17/01/2008	31/01/2008	02000000	collectif assurance décès	38	Prévoir		
45	15/01/2008	17/01/2008	31/01/2008	02000000	collectif assurance décès	39	Epargne	12	
46	15/01/2008	23/01/2008	31/01/2008	02000000	collectif assurance décès	20	Epargne	12	
47	15/01/2008	24/01/2008	30/01/2008	02000000	collectif assurance décès	20	Epargne	12	
48	15/01/2008	24/01/2008	30/01/2008	02000000	collectif assurance décès	30	Epargne		
49	15/01/2008	22/01/2008	30/01/2008	02000000	collectif assurance décès	30	Epargne	12	

2.4.3 Вибір членів

Спадний список для вибору члена доступний серед внесків та переказів (а також з декількох розширень), з міркувань дієвості відображає лише декілька членів.

Ви можете відобразити більше членів, використовуючи посилання «Завантажити наступних членів . . . », а також спробувати виконати пошук, ввівши будь-який текст (при цьому пошук буде здійснюватися на ім'я, прізвище та ідентифікатор).

2.5 Конфігурація полів

2.5.1 Поля списків

Нове в версії 0.9.4.

Ви можете вибрати, які поля будуть відображатися в списку членів Galette і в якому порядку вони будуть відображатися за допомогою інтерфейсу перетягування. Відповідні права доступу можуть бути встановлені з конфігурації основних полів (див. нижче).

Примітка: Два поля є обов'язковими та не можуть бути переміщені: номер члена й ім'я.

Неможливо встановити права доступу на ID стовпця, і батьківський стовпець буде доступний тільки для співробітників.



2.5.2 Обов'язкові поля та права доступу

Коли ви створюєте або редагуєте члена, деякі поля є обов'язковими. Типова конфігурація може не відповідати вашим потребам, але ви можете легко налаштувати деякі елементи ;)

В меню Конфігурація, Основні поля, ви отримаєте доступ до всіх полів, доступним для членів, і зможете вибрати для кожного з них, чи є воно обов'язковим чи ні, а також відповідні права доступу:

- недоступність (inaccessible) зробить поле недоступним для всіх,
- адміністратор (administrator) зробить поле доступним для читання і запису тільки для адміністраторів,
- співробітники (staff members) зробить поле доступним для читання і запису для співробітників та адміністраторів,
- менеджери груп (groups managers) зробить поле доступним для читання і запису менеджерам груп для членів груп, якими вони володіють, а також для співробітників та адміністраторів,
- читання/запис (read/write) зробить поле доступним для читання і запису для членів, менеджерів груп, співробітників та адміністраторів,

- тільки читання (read only) зробить поле доступним для читання тільки для членів групи, але доступним для запису для менеджерів груп, співробітників та адміністраторів.

2.5.3 Динамічні поля

Типово Galette поставляється з великою кількістю полів для членів, внесків і переказів. Деякі з них будуть марні, але вам можуть знадобитися поля, яких не існує...

В цьому випадку це досить просто: лишень додайте нове динамічне поле з міткою, визначте, чи є воно обов'язковим чи ні, і все: Galette буде обробляти їх автоматично, просто покажіть результат ;)

Існує кілька типів динамічних полів:

- роздільник (separator): просто мітка, як назва частини,
- вільний текст (free text): область багаторядкового тексту,
- один рядок (single line): один рядок тексту,
- вибір (choice): випадний список,
- дата (date): поле дати з перемикачем,
- булеан (boolean): прапорець,
- файл (file): дадає файли.

Під час створення нового поля (або редагування наявного) ви також можете:

- позначити його як обов'язкове,
- визначити права доступу, такі ж, як для основних полів,
- додайте дод. інформацію, щоб допомогти користувачам.

Деякі типи полів, такі як роздільники, дати та логічні значення (булеани), не потребують додаткових даних; інші ж:

- вільний текст (free text):
 - ширина (width): визначає кількість стовпців,
 - висота (height): визначає кількість рядків.
- один рядок (single line):
 - ширина (width): ширина поля,
 - розмір (size): кількість символів,
 - повтор (repeat): кількість можливих подій.
- вибір (choice):
 - значення (values): можливі значення для випадного списку.
- файл (file):
 - розмір (size): максимальний розмір файлу в Кіо (цей розмір обмежений розміром для конфігурації PHP).

2.5.4 Переклад міток

Galette працює з кількома мовами, але коли ви додаєте нове динамічне поле, можливе тільки одне значення. Galette пропонує інтерфейс для перекладу цих міток на кожен доступну мову.


Зверніть увагу, що кожна нова мітка буде додана до поточної мови Galette.

2.5.5 Вміст листів е-пошти

Залежно від вашої конфігурації (див. Налаштування), адміністративні листи е-пошти можуть бути надіслані користувачам і/або адміністраторам, коли ви додаєте нового члена або новий внесок, або, наприклад, від функції втрати пароля.

Типово вони додаються, але ви можете їх змінити.

Примітка: Важливо відзначити, що ці тексти містять змінні - у формі {VARIABLE} - які будуть автоматично замінені під час надсилання. Будьте уважні, щоб не забути жодну з них, це може викликати проблеми з надсиланням.



Учаснику буде надіслано лист е-пошти, якщо:

- він самостійно підписується. Цей лист містить відомості про автентифікацію,
- його картка додана або відредагована кимось іншим (якщо встановлене відповідне поле),
- він використовує функцію «забув пароль»,
- новий внесок долучається до його облікового запису (якщо відповідний прапорець встановлений).

Лист е-пошти буде надіслано адміністраторам, коли:

- додається або самостійно підписується новий член,
- до його облікового запису додається новий внесок.

Звичайно, електронні листи будуть надсилатися тільки в тому випадку, якщо конфігурація Galette дозволяє це (і налаштування правильне). надсилання повідомлень адміністраторам налаштовується глобально в налаштуваннях, в той час, як надсилання листів членам керується прапорцем в інтерфейсі, за винятком повідомлень самопідписання, які будуть надсилатися завжди.

Як для теми, так і для вмісту доступні кілька змінних - автоматично замінюваних під час надсилання. Деякі з них можуть використовуватися у всіх повідомленнях, але інші - тільки за деяких умов. Для отримання додаткових відомостей зверніться до вбудованої довідки з інтерфейсу Galette.

2.6 Моделі PDF

Моделі PDF надаються для декількох виходів: нині доступні модель рахунки-фактури, модель квитанції та членство від моделі. Всі вони успадковуються від моделі Global.



2.6.1 Успадкування моделей

Глобальна модель визначає три різні частини:

- заголовок,
- нижній колонтитул,
- стилі CSS.

2.6.2 Загальні відомості

Кожне з цих полів може приймати лише певні поля заміни, для отримання подробиць зверніться до вбудованої довідки з призначеного для користувача інтерфейсу.. Вони також можуть містити внутрішні тексти, як `_T(«My text»)` що спирається на Можливості перекладу за стандартом Galette.

2.6.3 Рахунки-фактури та квитанції

Modèles PDF

Créer Nouveau Révis Paramètres d'application

Nouveau

Nom

{ "TITRE" : "{ CONTOURMENT_TITRE }", "CONTOURMENT_2E"

Date file

Son titre

Ajout

Précédent

Petit du page

Ajout

Copier

Ajout

```
[NAME_ADRS]
[CONTOURMENT_2E]
[EXP_ADRS] [TITRE_ADRS]
```

2.6.4 Форма членства

Оскільки існує безліч обмежень, ви можете використовувати [розширення FullCard](#) (page 61) як замінить цю модель. Міняти її складніше, але з нею можна зробити набагато більше. Ви також можете створити своє власне розширення на основі FullCard.

2.7 Налаштування Galette

Ви можете налаштувати декілька аспектів Galette з налаштувань.

2.7.1 Загальне

Ця вкладка визначає деякі параметри, пов'язані з вашим товариством:

[illegible]


- Назва: назва товариства,
- Опис: короткий опис,
- Текст нижнього колонтитула: текст (дозволено HTML) для відображення в нижньому колонтитулі кожної сторінки (щоб до прикладу додати посилання на певні правові примітки),
- Логотип: установлення власного логотипа,
- Адреса,
- ZIP-код,
- Місто,
- Країна,
- Поштова адреса: виберіть, яка поштова адреса буде використовуватися:
 - або з налаштувань буде використовувати та, яка введена у форму,
 - від члена для використання адреси від співробітника,
- Вебсайт: URL-адреса вебсайту,
- Дата телеметрії: дата надсилання «телеметричних даних [telemetry infomations](#)²¹,
- Дата реєстрації: дата [реєстрації зразка Galette](#)²²

²¹ <https://telemetry.galette.eu>

²² <https://telemetry.galette.eu/reference>


2.7.2 Соціальні мережі

Manage social networks of your association. This may be used in PDF or emails as variables (see inline doc on related parts).



2.7.3 Параметри

Параметри, пов'язані з Galette:



- Типова мова: типова мова зразка (може бути змінена користувачем багатьма способами),
- Рядки/сторінка: кількість рядків для відображення в списках для розбивки на сторінки,
- Після створення члена: визначає дію, яку слід виконати після додавання члена:
 - створити новий внесок,
 - створити новий переказ,
 - створити іншого члена,
 - показ члена,
 - перехід до списку членів,
 - перехід на головну сторінку,
- Ведення журналу: обробляє внутрішню історію:
 - Увімкнено,
 - Вимкнено,
- Типовий стан членства: стан, який вплине на всіх нових створених користувачів (може бути змінений у формі створення, якщо поточний користувач має права),
- Default account filter: default account filter to apply on members list,
- Default membership extension: membership extension in months,
- Beginning of membership: beginning date of the financial period,
- Public pages enabled: enable or disable public pages,

- Show public pages for: defines who can see public pages:
 - Everyone, including simple visitors,
 - Up to date members,
 - Administrators and staff members,
- Self subscription enabled: enable or disable self subscription feature,
- Post new contribution script URI: URI of a script that will be called after a new contribution has been added. Several prefixes are handled:
 - galette://: call a script provided by Galette that will be called with the HTTP POST method. Path must be relative to your Galette installation. For example, the URI for the `galette/post_contribution_test.php` example script would be `galette://post_contribution_test.php`.
 - get:// or post://: use HTTP GET or POST method to call a web address, prefix will be replaced with `http://`,
 - file://: call a file on the web server, full path must be provided. Destination script must be executable, and should define a shellbang if necessary. An email that contains contribution information and script return (if any) will be sent to the administrator if an error occurs. The behavior is the same as cron : if the script outputs something, a mail is sent.

Попередження: Using `file://` method can be dangerous, Galette just call the provided script, usage and security of the script is under your own responsibility.

- RSS feed URL: link to the RSS feed to display on dashboard,
- Galette base URL: Galette instance URL, if the one proposed is incorrect,

Попередження: This URL should be changed only if there are issues, this may cause instability.

A contextual help is provided, check it for more information.

- Show identifiers: display database identifiers instead of simple counts on lists.

2.7.4 Права

Define few extra rights:


- Can members create child? if you enable this settings, any logged in member can create another members that will be attached to him as children.
- Can group managers edit their groups? groups manager can edit their owned groups information (name, parent, order).

- Can group managers create members? groups managers can create members attached to their groups.
- Can group managers edit members? groups managers can edit member of their groups information.
- Can group managers send mailings? groups manager can send mailings.
- Can group managers do exports? groups managers can export groups as PDF, generate attendance sheets, cards, labels and CSV exports for members of their groups.



2.7.5 Е-пошта

Sending email parameters:



- Sender name: name of the sender,
- Sender email: email address of the sender,
- Reply-to email: reply email address. If empty, sender email will be used,
- Members administrator email: email address on which inscription notifications will be send, you can set several addresses separated with comas,
- Send emails to administrators: whether to send emails to administrators on subscription,
- Wrap text emails: automatically wraps long lines in emails. If you disable this options, make sure to wrap yourself,
- Send emails to members: whether to send emails to members when their information are updated or a contribution is created on their behalf,
- Activate HTML editor: activate HTML format when sending emails (discouraged),
- Emailing method: method used to send emails:
 - Emailing disabled: no email will be send from Galette,
 - PHP mail function: uses the PHP mail() fonctions and related parameters (recommended when possible),

- Using a SMTP server: uses an external SMTP server to configure (will be slower than PHP mail() function),
- Using GMail as SMTP: same as SMTP server, but GMail specific (will also be slower than PHP mail() function),
- Using sendmail server: uses local server sendmail,
- Using qmail server: uses local server qmail,
- Mail signature: signature added to all sent emails. Available variables are displayed in the inline help from the application.

When using GMail as SMTP, you will have to configure user name and password to use.

SMTP configuration is a bit more complexe :

- SMTP server: server address, required,
- SMTP port: server port, required,
- Use SMTP authentication: if your server requires an authentication. In this case, you will also have to set username and password,
- Use TLS for SMTP: enable SSL support (always on for GMail),
- Allow unsecure TLS: on some cases, SSL certificate may be invalid (self signed for example).

The Test mail settings button will send a test message to the email currently stored as members administrator.

2.7.6 Мітки

Catégorie	Recherche vocale	Fonctionnalités	Données	Contenu	Étiquettes	Catégorie	Paramètres de sécurité	Administrateur
Mémoire vocale :	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	Logiciel d'évaluation :		<input type="checkbox"/>
Mémoire horloges :	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	Horloge d'évaluation :		<input type="checkbox"/>
Équipement horloges :	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	Nombre de colonnes d'évaluation :		<input type="checkbox"/>
Équipement horloges :	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	2		<input type="checkbox"/>
Équipement horloges :	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	Nombre de lignes d'évaluation :		<input type="checkbox"/>
Équipement horloges :	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	7		<input type="checkbox"/>
Équipement horloges :	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	Créer de notes :		<input type="checkbox"/>
Équipement horloges :	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	12		<input type="checkbox"/>

2.7.7 Картки

[illegible]

2.7.8 Безпека

Нове в версії 0.9.4.

Попередження: Complex password rules are not user friendly; but security is mainly never :)

Of course, all passwords should be as secure as possible, but this is especially true for all accounts that have privileges (staff, admin, super-admin); you may explain your users why this is important.

You can enforce some rules for members (and super-admin) passwords:

- minimum length (6 characters or more),
- minimum «strength»,
- чорний список,
- no personal information.



Length is still the only rule that is active per default, just configure the number of characters required. On passwords fields, failures will be displayed on the fly; as well as a «strength meter» displayed for information.

Примітка: If you enable password checks, it is not possible to know if some of existing ones does not respect them. Galette will display a warning at login if checks are not respected, but login will still be possible!

But wait... Password security is important, but Galette does not enforce nothing! Isn't that dumb? Well, not really. For tests or entirely private instances, security may be less important; and in some cases, being too restrictive may be an issue for your users; that's why this is up to you to secure as needed; just like using SSL or not :)

Надійність пароля

Password strength calculation is quite simple. It is based on 4 rules:

- contains lower case characters,
- contains upper case characters,
- contains number,
- contains special characters.

You can choose between 5 values for strength configuration:

- none: (default): disables strength checks and check for personal information,
- weaker: enables check for personal information, only one of the rule is mandatory,
- medium: two rules are mandatory,
- strong: three rules are mandatory,
- very strong: the four rules are mandatory.

Blacklisted passwords

A default list of 500 common passwords is provided as a blacklist you can enable, «galette» is also blacklisted.

Примітка: The `galette/data/blacklist.txt` file is used to list blacklisted terms (one per line). You can provide your own file, we advice you to complete the existing one.

Personal information as password

This check rely on strength activation (all but none level). For the super-admin account, this will just ensure you are not using login as password. For standard accounts, there are several information involved:

- назва,
- прізвище,
- позивний,
- логін,
- е-пошта,
- день народження,
- town

Basically, user cannot use verbatim any of those information as password. Some possible combinations are also checked, like surname and name couple (or name and surname), first letter of surname with name, etc. Birthdate will be checked in different formats as well (localized, international, and some variants).

2.7.9 Адміністратор

Примітка: This tab will be present only if you are logged in as super administrator.



2.8 Користувачі, що брали участь в експериментах

Попередження: Користуйтеся тільки слідуючи вказівкам, якщо ви знаєте, що робите ... «Керівництво не несе відповідальності за будь-який випадок [...]»: D

2.8.1 Пристосування до вашого графіку

Якщо ви вмієте працювати з таблицями стилів CSS, ви можете пристосувати Galette CSS під свої власні кольори. Для цього настійно не пораджено редагувати файли Galette CSS, а краще використовувати спеціальний механізм, призначений для цього. Створіть файл `galette_local.css` у вашому каталозі `webroot/themes/default` зі своїми стилями, їх буде автоматично увімкнено.

Постарайтеся зробити все якомога простіше. Наприклад, якщо ви хочете змінити колір назви товариства (відображається під заголовками сторінок), ви знайдете в Galette CSS-правило `#asso_name`, яке визначає кілька параметрів, включно з кольором. Потім, у вашій таблиці стилів, вам знадобиться тільки наступне:

```
#asso_name {
  color: red;
}
```

Цього буде достатньо для показу назви вашого товариства червоним кольором. Запримітьте, що локальний CSS файл і всі проблеми, які він може викликати, не будуть прийняті до уваги командою Galette, підтримка не буде надана.

Ви також можете перевизначити таблицю стилів друку, просто створіть файл `galette_print_local.css`.

2.8.2 Додавання та змінення рядків

За необхідності можна налаштувати перекладені рядки в Galette - без змінення будь-якого вихідного файлу Galette. Просто створіть файл `galette_{mylang}_local_lang.php` (де `{mylang}` повинен бути замінений на мову, наприклад `fr_FR.utf8` або `en_US``) в каталозі `lang``. Цей файл повинен містити простий PHP-масив з вихідним рядком (тим, що у вихідному коді Galette) в якості індексу.

Наприклад, ми хочемо змінити рядок «Password» на сторінці входу в систему українською мовою, перекладену як Пароль:. Оригінальний рядок - Password: (див. Galette / templates / default / index.tpl), його український переклад - Пароль: і ми хочемо замінити його на Гасло: `; тому ми створимо `galette_fr_FR.utf8_local_lang.php`` з наступним змістом:

```
<?php
$lang['Password:'] = 'Secret&nbsp;';
return $lang;
```

Оскільки Galette використовує систему кешування для перекладів, зміни можуть бути видні не відразу; можливо, вам доведеться перезавантажити PHP (або очистити кеш). Важливо сприймати вихідний рядок дослівно, включаючи пунктуацію, і стежити за тим, щоб у всіх рядках були одинарні лапки (зі зворотною скісною ризикою).

Ви також можете перевизначити мови для розширень, використовуючи метод `sam`, просто помістіть файл в каталог `plugins lang` і назвіть його `{plugin}_{mylang}_local_lang.php` де `{plugin}` - назва маршруту, яку ви можете знайти в файлі `_define.php`.

Примітка: Це буде працювати тільки за використання функцій перекладу Galette, але не за використання рідного `gettext`.

2.8.3 Зміна тривалості сеансу

Galette типово створюватиме сесію з типовою тривалістю життя (і, схоже, браузері поведуться інакше в цьому випадку). У будь-якому випадку, ви можете визначити сталу з назвою `GALETTE_TIMEOUT` для зміни часу життя сеансу за допомогою зміни поведінки :

```
<?php
//see https://www.php.net/manual/en/session.configuration.php#ini.session.cookie-lifetime
define('GALETTE_TIMEOUT', 0);
```

2.8.4 Запис IP-адрес за проксі-сервером

Якщо ваш зразок Galette знаходиться за проксі-сервером, IP-адреса, збережена в історії, буде проксі-адресою, а не призначеною для користувача :(

Щоб це виправити використовуйте конфігурацію поведінки для створення сталої, названої `GALETTE_X_FORWARDED_FOR_INDEX` на зразок:

```
<?php
define('GALETTE_X_FORWARDED_FOR_INDEX', 1);
```

Кожен проксі-сервер додаватиме свою власну адресу в список, приклад вище працюватиме тільки якщо є тільки один проксі-сервер.

Попередження: З метою безпеки не використовуйте це, якщо ваш зразок не знаходиться за проксі-сервером!

2.8.5 Зовнішня статистика

Нове в версії 0.9.

Багато статистичних платформ покладаються на додатковий блок JavaScript для роботи. Ви можете створити файл `tracking.js` у каталозі `webroot/themes/default`, його буде автоматично включено.

Для роботи Galette використовує Javascript. Якщо код, який ви додасте в файл `tracking.js`, буде неправильним, це може привести до зламання Galette!

2.8.6 Розмір і кількість карток

Нове в версії 0.9.

Налаштування Galette дозволяють задавати проміжки між картками, але не їх кількість, не кількість рядків і стовпців. Ви можете використовувати конфігурацію поведінки для налаштування карток, для цього передбачені наступні сталі:

Примітка: Зміна цих значень може викликати розриви; змінюйте їх з обережністю, і не забудьте перевірити результат ;)

- `GALETTE_CARD_WIDTH` визначає ширину карток,
- `GALETTE_CARD_HEIGHT` визначає висоту карток,
- `GALETTE_CARD_COLS` визначає кількість стовпців,
- `GALETTE_CARD_ROWS` визначає кількість рядків.

2.8.7 Експорти CSV

Змінено в версії 1.0.0: You can setup paremeters exports with a [YAML](https://yaml.org/)²³ file instead of an XML one.

Galette надає систему експорту CSV з параметрами. Надається тільки один параметричний експорт, але ви можете додати свій власний в файл config / exports.yaml.

Примітка: Legacy XML configuration file is still supported; if a duplicate identifier is found, YAML file takes precedence.

Let's examine existing «cotisations» parameted export:

```
- cotisations:
  name: Cotisations
  description: Export de l'état des cotisations pour l'ensemble des adhérents"
  filename="galette_cotisations.csv
  filename: galette_cotisations.csv
  query: |-
    SELECT nom_adh, prenom_adh, ville_adh, montant_cotis, date_debut_cotis,
    date_fin_cotis
    FROM galette_cotisations
    INNER JOIN galette_adherents
      ON (galette_cotisations.id_adh=galette_adherents.id_adh)
  headers:
    - Name
    - Surname
    - Town
    - Amount
    - Begin date
    - End date
  separator: ;
  quote: "
```

- each array entry is a unique identifier, lowercase without spaces or special character
- name and description are mandatory as used to display each parameted export in the user interface
- filename sets the filename for output file
- query is the query to execute, it's mandatory. There is no other limitation than the SQL engine ones, expect you cannot send them any parameters
- headers manages columns titles:
 - like in the above example, an array of columns titles of your own

²³ <https://yaml.org/>

- if not present, Galette fields names will be exported. You can use named columns in your SQL query (SELECT nom_adh AS "Column title" FROM ...)
- set to false (headers: false) to disable column headers output
- separator is the CSV separator that will be used. Possible values are:
 - semicolon (;) - default
 - comma (,)
 - tabulation character (\t)
- quote either double quote - default - or simple quote character
- to disable an export, you can add inactive: true

2.8.8 Засоби адміністрування

Попередження: Всі засоби адміністратора є небезпечними, використовуйте їх з обережністю, і **** переконайтеся, що ви зробили резервну копію бази даних**** перед використанням!

Для адміністратора Galette передбачено кілька засобів, що дозволяють:

- повторна ініціалізація вмістів розсилань поверне вміст всіх листів до типових значень,
- повторна ініціалізація конфігурацій полів скине всі поля ядра членів в типові значення. Це не включає динамічні поля,
- повторна ініціалізація моделей PDF скине моделі PDF до типових значень,
- утворити порожні логіни і паролі ці дані необхідні для підвищення безпеки, але іноді відсутні (наприклад, при імпорті CSV). Ця функція встановить випадкові значення в поля логіна і пароля, які будуть порожніми в базі даних.

2.8.9 Galette modes

Several modes are provided in Galette you can configure with `GALETTE_MODE` constant (see [Galette behavior configuration](#) (page 54)). This directive can take the following values:

- **PROD:** production mode (non production instance should be on an other mode). This is the default mode for releases, but it may change in development branch.
- **DEMO:** demonstration mode, the same as PROD but with some features disabled like sending emails, modifying superadmin data, ...
- **TEST:** reserved for unit tests.

- MAINT: maintainance mode. Only super admin will be able to login.

2.8.10 Galette Debug

Нове в версії 1.1.0.

A dedicated constant name `GALETTE_DEBUG` can be used to enable debug mode. With this mode on:

- unstable/not finished parts will be activated,
- some data will not be stored in session,
- default log level is set to `DEBUG`,
- news won't be cached,
- database version check will not be done.

2.9 Behavior configuration

It is possible to change some of Galette behaviors:

- `GALETTE_DEBUG`: see [Galette modes](#) (page 54);
- `NON_UTF_DBCONNECT`: disable explicitly UTF-8 connection to the database (for users who see encoding issues);
- you'll find in related part of the documentation you can use behavior configuration for some other usages (such as PDF cards settings, session lifetime, ...).

You can add those directives by declaring constants in the `galette/config/behavior.inc.php`.

For example:

```
<?php
define('GALETTE_DEBUG', true);
```

3.1 Що, якщо Galette не працюватиме?

Іноді, після оновлення, зміни на хостингові або просто помилки - навіть незначної - може відбутися збій в роботі Galette. Ви можете спостерігати:

- an error message is displayed,
- порожню сторінку,
- ...

У всіх випадках ви маєте перевірити журнали. Більшість помилок зберігається в файлах журналу, це дуже хороша відправна точка для розуміння проблеми та її потенційного рішення.

Журнали Galette типово зберігаються в каталозі `galette/data/log`.

[Enabling development mode](#) (page 53) will give you more information, and deactivate cache, that may help resolving your issue.

3.2 Як повідомити про помилку або попросити про нову можливість?

Повідомлення про помилки, а також RFE (Request For Enhancement) повинні бути зроблені на відстежувачі Galette <<https://bugs.galette.eu/projects/galette>> __, для самої Galette, всіх офіційних розширень, а також документації.

Примітка: Якщо ви не впевнені, що знаєте, будь ласка, не створюйте пропозицію і не встановлюйте цільову версію. Це буде зроблено, коли це буде взято до уваги.

Якщо у вас є сумніви, не соромтеся поставити свої питання в списках розсилання ;)

3.2.1 Повідомити про помилку

Будь ласка, не забувайте:

- повідомляйте нам версію Galette, якою ви користуєтесь,
- пишіть чітко та змістовно,
- надавайте всі необхідні відомості для відтворення проблеми
- надавайте відповідні записи журналів.

3.2.2 Запит на поліпшення

Переконайтеся, що в запиті на поліпшення ви також точні. Розробники можуть не здогадатися, що ви маєте на увазі, вам доведеться пояснити їм, навіть якщо це здається вам очевидним;) Запрошені поліпшення позначаються як «Souhais» (побажання, французькою мовою), і в більшості випадків переміщуються розробниками, коли починається робота.

Після того, як ви висловили свої побажання, ви можете [подати їх на голосування](#)²⁴, найбільш бажані можливості можуть привернути увагу розробників.

3.3 Як шукати в архівах списків?

Списки розсилання є основним каналом комунікації для служби Galette з самого початку її існування.

See [contact page](#)²⁵ for more information.

The most simple and reliable way to [search on past Galette related discussion](#)²⁶ is to make a query on mail archive services.

²⁴ <https://vote.galette.eu/>

²⁵ <https://galette.eu/site/contact#mailing-lists>

²⁶ <https://www.mail-archive.com/search?l=all&q=galette&a=1>

3.4 Як використовувати одну е-пошту для кількох членів?

Це дуже часте питання; багато хто хотів би це зробити...

Це неможливо.

Дійсно, е-поштові адреси повинні бути неповторюваними в базі даних. Це вибір для проєкту, на якому побудовано кілька функцій:

- втрачений пароль (з тих пір як... завжди або майже),
- логін (починаючи з Galette 0.9),
- ...

Зробити їх повторюваними - це не те рішення, на яке ми хочемо покладатися. Це буде складно і спричинить за собою безліч помилок.

Однак в Galette можна [зв'язати кілька членів](#) (page 31). Таким чином, деякі відомості, такі як адреси е-пошти та звичайні поштові адреси, будуть отримані з батьківського члена, якщо вони відсутні.

Це дозволяє, нарешті, використовувати неповторювану адресу е-пошти для декількох членів в базі даних; але вони не є подвійниками в базі даних.

Система розширень дозволяє розширити Galette специфічними функціями, які не були б корисні більшості користувачів. Несумісні розширення будуть автоматично вимкнені, в цьому випадку слід подумати про оновлення до свіжішої версії.

Кожне розширення - це простий каталог `{galette}/plugins/`, що звертається до документації розширень, щоб встановити їх.

Ви можете вимкнути розширення створенням файлу `_disabled` в цьому каталозі.

4.1 Офіційні розширення

Офіційні розширення розробляються і підтримуються командою Galette. Доступні офіційні розширення:

4.1.1 PayPal

Це розширення надає:

- можливість пов'язати суму з типом внеску,
- створити форму оплати PayPal,
- історія,
- автоматичне зберігання переказів після перевірки.

Type de contribution	Montant	Inclure
contribution annuelle	10.00	<input type="checkbox"/>
contribution annuelle réduite	5.00	<input type="checkbox"/>
contribution personnelle mensuelle	80.00	<input type="checkbox"/>
don en nature	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
donation ponctuelle	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
paiement	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
contribution annuelle totale	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Membres au profit de paiement

☒ contribution annuelle (2018-19)
☐ contribution annuelle réduite (2018-19)
☐ contribution personnelle mensuelle (2018-19)

Montant : 10



Paiement Paypal

Montant : 10

Попередження: Через спосіб обробки платежів PayPal, особливо підтвердження платежу, ваш зразок повинен бути прилюдним.

Установлення

Перш за все, завантажте розширення:

 ²⁷  ²⁸ Витягніть завантажений архів у каталог Galette plugins. Наприклад, ось вказівки під Linux (замініть {url} та {version} правильними значеннями):

```
$ cd /var/www/html/galette/plugins
$ wget {url}
$ tar xjvf galette-plugin-Paypal-{version}.tar.bz2
```

Започаткування бази даних

Для роботи цього розширення потрібно кілька таблиць у базі даних. Див: ref: Інтерфейс управління розширеннями Galette <plugins_management>.

Усе завершено. Розширення «PayPal» встановлено :)

²⁷ <https://galette.eu/download/plugins/galette-plugin-paypal-2.0.0.tar.bz2>

²⁸ <https://galette.eu/download/plugins/galette-plugin-paypal-dev.tar.bz2>

Конфігурація розширення

Після встановлення розширення до меню додається група PayPal з деякими новими записами:

- Форма оплати: сама форма оплати, яка доступна як загальнодоступна сторінка,
- Налаштування: налаштування розширення, доступні для адміністраторів та співробітників.

Для правильної роботи вам необхідно заповнити дуже важливе значення: код вашого PayPal-рахунку. Ви можете використовувати або адресу електронної пошти, пов'язаний з вашим обліковим записом PayPal (але ви повинні будете змінити його в Galette, якщо він зміниться на PayPal) або ваш ідентифікатор торговця. Щоб знайти ідентифікатор продавця, увійдіть в систему PayPal, і Ви знайдете його в налаштуваннях вашого облікового запису. Зміна ідентифікатора дозволено тільки адміністраторам.

Екран налаштувань також дозволяє редагувати суму, пов'язану з видами внесків, і приховувати деякі види.

Після цього будь-який користувач може вибрати вид внеску, скорегувати суму і провести оплату зі свого PayPal рахунку. Якщо користувач зареєстрований, і якщо вид внеску є розширенням членства, його членство буде перераховано, коли платіж буде підтверджено.

4.1.2 Повна картка

Цей плагін був розроблений для [Borsalinux-fr \(previously Fedora-Fr\)](#)²⁹. Він утворює картку члена PDF, яка може бути порожньою (для використання під час подій тощо) або заповненою відомостями про члена (до якої можна приєднати перевірку на членство як приклад).

Примітка: Починаючи з Galette 0.8.3, надається картка члена PDF на основі моделей PDF. Установлення Fullcard 1.6 або новішої замінить цю модель.

Установлення

Перш за все, завантажте розширення:



Витягніть завантажений архів у каталог Galette plugins. Наприклад, ось вказівки під Linux (замініть {url} та {version} правильними значеннями):

²⁹ <https://www.borsalinux-fr.org>

³⁰ <https://galette.eu/download/plugins/galette-plugin-fullcard-2.0.0.tar.bz2>

³¹ <https://galette.eu/download/plugins/galette-plugin-fullcard-dev.tar.bz2>

```
$ cd /var/www/html/galette/plugins
$ wget {url}
$ tar xjvf galette-plugin-fullcard-{version}.tar.bz2
```

4.1.3 Maps

Це розширення надає:

- можливість зберігати географічні координати для членів (широта та довгота),
- прилюдна мапа, на якій показані актуальні члени, яких обрали як прилюдно видимих.

Установлення

Перш за все, завантажте розширення:



Витягніть завантажений архів у каталог Galette plugins. Наприклад, ось вказівки під Linux (замініть {url} та {version} правильними значеннями):

```
$ cd /var/www/html/galette/plugins
$ wget {url}
$ tar xjvf galette-plugin-maps-{version}.tar.gz
```

Започаткування бази даних

Для роботи цього розширення потрібно кілька таблиць у базі даних. Див: ref: Інтерфейс управління розширеннями Galette <plugins_management>.

Усе завершено. Розширення «Maps» встановлено :)

Використання розширення

Коли розширення встановлено, група Maps додається до меню Galette, коли член увійшов у систему, яка містить поле Моє розташування. Ця сторінка дозволяє членові зберігати своє місцеперебування.

Кнопка Geolocalize також додається при відображенні члена, що дозволяє адміністраторам встановлювати координати членів.

Також до списку прилюдних сторінок додано запис Мапа, який відображає геолокалізованих актуальних членів. Адміністратори та співробітники бачитимуть усіх членів, тоді як прості члени та відвідувачі бачитимуть лише оновлених прилюдних.


³² <https://galette.eu/download/plugins/galette-plugin-maps-2.0.0.tar.bz2>

³³ <https://galette.eu/download/plugins/galette-plugin-maps-dev.tar.bz2>


Перш за все, члени вводять координати свого місцеперебування. Надано кілька варіантів:

- Якщо місто було вказано у даних члена, то буде запропонований список можливих місць (через [Онлайн-сервіс Nominatim](https://nominatim.openstreetmap.org/)³⁴),
- крім того, зона пошуку (надана з [OpenStreetMap](https://openstreetmap.org/)³⁵),
- а також кнопка геолокалізації за допомогою можливостей браузера.


Зона пошуку може бути використана під час збереження місцеперебування членів та під час відображення мап.




Член може визначити своє місце розташування (з бажаною точністю) на мапі, вибравши одну з пропозицій:



За допомогою кнопки геолокалізації буде визначено його розташування з браузера:



Потім місцеперебування члена відображається на мапі та може бути видалено:



³⁴ <https://nominatim.openstreetmap.org/>

³⁵ <https://nominatim.openstreetmap.org/>

4.1.4 Auto

Це розширення забезпечує управління транспортними засобами для автомобільних клубів, ви можете управляти:

- транспортні засоби (власник, кілька відомостей, світлина тощо),
- модифікація історії автомобіля (власник, колір, ...),
- бренди,
- моделі,
- види передачі,
- види кузова,
- кольори,
- оздоблення,
- функції.

Це розширення було спочатку розроблене у співпраці з Anatole з [Club 404](https://www.leclub404.com/)³⁶, та François з [club Fiat 500](http://www.club500.fr/)³⁷. Красно дякуємо їм за дорогоцінну допомогу під час розвитку розширення :)

Установлення

Перш за все, завантажте розширення:



Витягніть завантажений архів у каталог Galette plugins. Наприклад, ось вказівки під Linux (замініть {url} та {version} правильними значеннями):

```
$ cd /var/www/html/galette/plugins
$ wget {url}
$ tar xjvf galette-plugin-auto-{version}.tar.bz2
```

³⁶ <https://www.leclub404.com/>

³⁷ <http://www.club500.fr/>

³⁸ <https://galette.eu/download/plugins/galette-plugin-auto-2.0.0.tar.bz2>

³⁹ <https://galette.eu/download/plugins/galette-plugin-auto-dev.tar.bz2>

Започаткування бази даних

Для роботи цього розширення потрібно кілька таблиць у базі даних. Див: ref: Інтерфейс управління розширеннями Galette <plugins_management>.

Усе завершено. Розширення «Auto» встановлено :)

Особливого налаштування не потрібно, ви можете просто ввести дані в базу даних.

Налаштуйте обов'язкові поля

При додаванні нового автомобіля в базу даних є кілька полів, які необхідні, але які можуть не відповідати вашим потребам. В цьому випадку ви можете визначити свої власні обов'язкові поля: просто створіть `local_auto_required.inc.php` файл у вашім каталозі Galette `config` і оголосіть масив необхідних полів. Наприклад, якщо ви просто хочете вимагати назву і модель автомобіля, вам це знадобиться:`

```
<?php
return array(
    'name' => 1,
    'model' => 1
);
```

4.1.5 Events

Це розширення надає:

- управління подіями,
- сполучення діяльності з подіями,
- управління бронюванням.

Установлення

Перш за все, завантажте розширення:



Витягніть завантажений архів у каталог Galette plugins. Наприклад, ось вказівки під Linux (замініть {url} та {version} правильними значеннями):

```
$ cd /var/www/html/galette/plugins
$ wget {url}
$ tar xjvf galette-plugin-events-{version}.tar.gz
```

⁴⁰ <https://galette.eu/download/plugins/galette-plugin-events-2.0.0.tar.bz2>

⁴¹ <https://galette.eu/download/plugins/galette-plugin-events-dev.tar.bz2>

Започаткування бази даних

Для роботи цього розширення потрібно кілька таблиць у базі даних. Див: ref: Інтерфейс управління розширеннями Galette <plugins_management>.

Усе завершено. Розширення «Events» встановлено :)

Використання розширення

Коли розширення встановлено, під час входу користувача в систему в меню Galette додається група Events. Існують різні можливості, які змінюються в залежності від профілю користувача (простий користувач, менеджер групи, адміністратор, ...).

Діяльності

Ви можете визначити стільки діяльностей, скільки хочете, і асоціювати їх з якою-небудь подією. Діяльністю може бути організована поїздка, харчування, проживання тощо.

#	Nom	Date de création	Événement	Est active	Actions
1	Rapport	27/03/2023	2	☑	✎ ✖
2	Rapport	27/03/2023	2	☑	✎ ✖
3	Logement	27/03/2023	1	☑	✎ ✖

Діяльність складається з назви, стану та коментаря за бажанням.

Щоб додати нову діяльність, просто натисніть на посилання «Нова діяльність»:

Events

Події є основною ціллю розширення. Ви можете визначити кілька відомостей, таких як назва, дати початку і закінчення, місцеперебування тощо.

Назва, дата початку та місто є обов'язковими. Всі інші відомості є цілком необов'язковими.

Події, які пов'язані з групою, будуть доступні для всіх учасників. Якщо група встановлена, то доступ до неї матимуть лише її члени та менеджери.

Примітка: Коли менеджер групи створює нову подію, він повинен вибрати одну з груп, якими він володіє!

До кожної події можна прикріпити одну або кілька діяльностей, а також для кожного набору, якщо він доступний, недоступний або навіть обов'язковий. Виберіть подію для додавання та натисніть на кнопку.

Попередження: Додавання або видалення діяльності з події перезавантажить сторінку і попросить Вас заповнити обов'язкові відомості. Проте, (і це вказується кожен раз), подія не зберігатиметься під час цієї операції.

Обов'язково збережіть подію :)

Зі списку подій ви можете редагувати або вилучати записи, отримати доступ до списку бронювання, який ви експортуєте у форматі CSV.

#	Nom	Date	Ville	Groupe	Statut	Actions
1	AC	12-03-2023	Montpellier	-	Actif	[Edit] [Delete] [More]
2	AC	12-03-2023	Montpellier	-	Actif	[Edit] [Delete] [More]


Бронювання

Бронювання може бути зареєстроване для кожної події. Як ми вже говорили раніше, прості члени та менеджери груп будуть обмежені подіями своїх груп, або ж подіями, які не обмежуються групою.

Додати нове бронювання можна з меню «Нове бронювання» або зі списку бронювань подій.

Бронювання закривається після того, як подію відзначено як закриту, або після завершення дати початку. Адміністратори та співробітники завжди можуть додати нові бронювання.

Список подій отримується з події; що обов'язково повинна бути перевірена під час бронювання.



Ви можете зробити добірку списку бронювань за подією, типом платежу або станом платежу. Потім Ви можете надіслати лист заброньованим учасникам, використовуючи усталений механізм розсилання Galette.



4.1.6 Objects lend

Це розширення надає:

- управління об'єктами (опис, розмір, довжина, ціна, ...)
- порядкує об'єкти за категоріями,
- управління станом об'єкта та їх наявністю чи відсутністю на складі,
- управління об'єктами позики та/або оренди,
- утворення внесків,
- ...

Установлення

Перш за все, завантажте розширення:

 **OBJECTSLEND** ⁴²  **OBJECTSLEND** ⁴³ Витягніть завантажений архів у каталог Galette plugins. Наприклад, ось вказівки під Linux (замініть {url} та {version} правильними значеннями):

```
$ cd /var/www/html/galette/plugins
$ wget {url}
$ tar xjvf galette-plugin-objectslend-{version}.tar.gz
```

⁴² <https://galette.eu/download/plugins/galette-plugin-objectslend-2.0.0.tar.bz2>

⁴³ <https://galette.eu/download/plugins/galette-plugin-objectslend-dev.tar.bz2>

Започаткування бази даних


Для роботи цього розширення потрібно кілька таблиць у базі даних. Див: ref: Інтерфейс управління розширеннями Galette <plugins_management>.

Усе завершено. Розширення «ObjectsLend» встановлено :)

Використання розширення

Після встановлення розширення до меню Galette буде додано групу Object lend.

Типові значення надаються під час встановлення, але вони можуть не відповідати вашим потребам, ви, звичайно ж, можете визначити власні.




#	Statut	Actif	Statut	Avant de location	Actions
1	Catégorie A (statut)			-	
2	Membre B (statut)			-	
3	Membre C (statut)			-	
4	Location (statut)			7 jours	
5	Location (statut)			10 jours	
6	Location (statut)			15 jours	
7	Statut (statut)			-	
8	Statut (statut)			-	

Визначати статус, створювати категорії та об'єкти; користувачі можуть позичати об'єкти з причиною, а потім повертати їх із місцем розташування.

Історія позичання надається для адміністраторів і співробітників зі сторінки об'єкта.

Налаштування

Декілька параметрів дозволяють змінювати поведінку розширень.



The first screenshot shows the 'Paramètres du plugin' for 'ObjectsLend' with fields for 'Statut par défaut', 'Statut par défaut', 'Statut par défaut', and 'Statut par défaut'. The second screenshot shows the 'Paramètres du plugin' for 'ObjectsLend' with fields for 'Statut par défaut', 'Statut par défaut', 'Statut par défaut', and 'Statut par défaut'. The third screenshot shows the 'Paramètres du plugin' for 'ObjectsLend' with fields for 'Statut par défaut', 'Statut par défaut', 'Statut par défaut', and 'Statut par défaut'.

На цьому екрані ви можете визначити, чи можуть учасники позичати об'єкти чи ні, якщо вони повинні створити новий внесок (і його тип і опис), якщо зображення повинно відображатися у списку об'єктів, і розмір мініатюр.

Нове в версії 0.5.

Є можливість задіяти повнорозмірний дисплей світлин.

Примітка: Світлини, надіслані з попередньою версією розширення, завжди змінювали розмір, зберігалася тільки мініатюра. Якщо ви хочете отримати повнорозмірний дисплей, вам доведеться надіслати світлини знову.

4.2 Сторонні розширення

Розширення сторонніх виробників розробляються й обслуговуються учасниками спільноти. Деякі з них можуть бути не перекладені або доступні тільки в одному русії бази даних.

- [oAuth2](#)⁴⁴ (Galette виступає в якості постачальника oAuth2), розроблено Manuel,
- [Stripe](#)⁴⁵ (обробка платежів у Stripe <<https://stripe.com/>>`_`), розроблено Mathieu,
- [Aéroclub](#)⁴⁶ (основне управління аероклубом), розроблено Méliissa (більше не підтримується),
- [QRCodes](#)⁴⁷ (утворення QR-кодів), розроблено Фредеріком (більше не підтримується),
- [Grades](#)⁴⁸ (керування оцінками), розроблено Фредеріком (більше не підтримується).

Спільноту [Github](#)⁴⁹ було створено для управління сторонніми розширеннями (page 70), якщо ви хочете додати розширення.

4.2.1 Спільнота сторонніх розширень

Назву організації [Github](#) e [galette-спільноти](#)⁵⁰ створено. Її ціль - централізувати розширення, які не розроблені командою Galette, щоб забезпечити їх репозиторіями вихідного коду, системою управління квитками, вебсайтом, ... і, можливо, отримувати вчасної допомоги від команди «Galette».

⁴⁴ <https://github.com/galette-community/plugin-oauth2>

⁴⁵ <https://github.com/galette-community/plugin-stripe>

⁴⁶ <https://galette-community.github.io/plugin-aeroclub/>

⁴⁷ <https://galette-community.github.io/plugin-qrcodes/>

⁴⁸ <https://galette-community.github.io/plugin-grades/>

⁴⁹ <https://github.com/galette-community/>

⁵⁰ <https://github.com/galette-community/>

Вимоги

Щоб розширення було прийняте, воно повинне відповідати деяким передумовам:

- бути розширенням Galette,
- ліцензуватись за ліцензією, сумісною з Galette (GPLv3 або сумісною) та поважати її,
- бути сумісним із «пристойною» версією Galette.

Розширення повинні (це настійна порада, а не зобов'язання) бути локалізовані і поважати засади годування Galette.

Приєднатися до спільноти

Організаційна система Github не дозволяє запитувати включення, вам доведеться зв'язатися з командою Galette зі списків розсилки, вказавши ім'я вашого облікового запису Github. Потім вам буде надіслано запрошення.

Додати розширення

Після того, як запрошення буде прийнято, ви отримаєте право створити репозиторій для вашого розширення.

Якщо ваше розширення ще не існує, просто створіть його. Якщо воно вже існує на github, ви можете передати право власності на організацію з наявних налаштувань репозиторію.

Вебсайт

Вебсайт ALA Github може бути доданий до вашого проекту. Конкретні конфігурація та вміст будуть зберігатися в певній гілці репозиторію gh-pages що буде використовуватися лише для вебсайту.

Мета полягає в тому, щоб мати певну єдність на всіх сторонніх сайтах розширень. Команда Galette може допомогти вам в початковому налаштуванні сайту; утримання та відновлення знаходяться у веденні автора.

4.3 Інтерфейс управління розширеннями

Надано інтерфейс управління розширеннями, його можна знайти на дошці даних або в меню конфігурації. Після того, як Ви завантажили розширення в каталозі Galette plugins буде відображено список:

Plugins				
Name	Description	Author	Version	Date de sortie
Plugins GAU				
Galette-Events (plugin events)	Events management	John Coudré	0.0.1	2022-01-29
Galette-PDF (plugin pdf)	Full resolution scan as PDF	John Coudré	0.0.1	2022-01-29
Galette-Maps (plugin maps)	Map features	John Coudré	0.0.1	2022-01-29
Galette-Office (plugin office)	Manage membership of office	Melissa Delort, John Coudré	0.0.1	2022-01-29
Galette-Personal (plugin personal)	Personal information	John Coudré	0.0.1	2022-01-29
Plugins GAU				
Name	Case			
plugin maps	Disponible			
plugin pdf	Disponible			
plugin maps	Disponible			

Якщо вебсервер має доступ на читання вашого каталогу розширень, ви можете увімкнути або вимкнути будь-яке розширення за допомогою відповідного значка.

Якщо для роботи розширення потрібна база даних, ви можете відтворити сценарії встановлення та оновлення з інтерфейсу.

Потім будуть перевірені ACL бази даних. На відміну від Galette, відомості не будуть запитуватися, бо вони всі вже є з вашого поточного зразка.

5.1 1.0.3 -> 1.0.4

- Cannot access tabs definition on some resolutions (#1799⁵¹)
- HTML Email preview shows source (#1800⁵²)
- Fix scrolling in emailing preview's modal
- Few fixes on dependency injection usage
- Number of show member automatically set to «all» (#1803⁵³)
- Groups modification not visually added on member form (#1801⁵⁴)
- Fix redirection when dynamic file does not exists
- Menu horizontal scroll when name is too long (#1805⁵⁵)
- Should not select a member as its own parent (#1806⁵⁶)
- Add preferences footer in replacements (#1808⁵⁷)

⁵¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1799>

⁵² <https://bugs.galette.eu/issues/1800>

⁵³ <https://bugs.galette.eu/issues/1803>

⁵⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1801>

⁵⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/1805>

⁵⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1806>

⁵⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1808>

5.2 1.0.2 -> 1.0.3

- Logo in mail signature is not shown (#1783⁵⁸)
- Missing HTML editor for dynamic fields information field (#1774⁵⁹)
- Update and maintenance pages are no longer working (#1782⁶⁰)
- Do not throw events on mass edition (#1733⁶¹)
- Make cache version dependent (#1787⁶²)
- Check preferences website is valid (#1789⁶³)
- Link to asso website from logo (#1790⁶⁴)
- Rework UI messages (#1786⁶⁵)

5.3 1.0.1 -> 1.0.2

- Public pages access restriction (CVE-2024-24761 - #1778⁶⁶)
- Remove useless class from templates (#1771⁶⁷) and fix social networks search dropdown (#1760⁶⁸)
- Ensure language is changed when login from cron; closes (#1769⁶⁹)
- Make replacements icon in PDF Model more visible (#1770⁷⁰)
- Fix possible issue on group creation (#1773⁷¹)
- Fix URL redirection (#1777⁷²)

⁵⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1783>

⁵⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1774>

⁶⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1782>

⁶¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1733>

⁶² <https://bugs.galette.eu/issues/1787>

⁶³ <https://bugs.galette.eu/issues/1789>

⁶⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1790>

⁶⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/1786>

⁶⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1778>

⁶⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1771>

⁶⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1760>

⁶⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1769>

⁷⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1770>

⁷¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1773>

⁷² <https://bugs.galette.eu/issues/1777>

5.4 1.0.0 -> 1.0.1

- Title in members list causes an error ([#1756⁷³](#))
- Cannot enter a new social network name ([#1760⁷⁴](#))
- Pagination and search on members list broken adding contribution ([#1761⁷⁵](#))
- Contribution start date overload ([#1762⁷⁶](#))
- Groups «accordion tree» not opened when a name contains a slash ([#1764⁷⁷](#))
- open_basedir prevents files in /etc to be read ([#1765⁷⁸](#))
- Some issues with contribution amount set to 0 ([#1767⁷⁹](#))
- Fatal error with PHP 7.4 ([#1768⁸⁰](#))
- Cron user does not have lang defined ([#1769⁸¹](#))

5.5 0.9.6.1 -> 1.0.0

Примітка: PHP 8.1 minimum is required

5.5.1 Додано

- Сучасний інтерфейс
- Major improvements on UI/UX and also responsiveness ([#1611⁸²](#))
- Використання файлів YAML замість XML для налаштування експорту
- Новий параметр для показу/приховування рамок навколо карток учасників у форматі PDF ([#184⁸³](#))
- WebP image support ([#1681⁸⁴](#))
- Removed free search on advanced search ([#1684⁸⁵](#))

⁷³ <https://bugs.galette.eu/issues/1756>

⁷⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1760>

⁷⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/1761>

⁷⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1762>

⁷⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1764>

⁷⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1765>

⁷⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1767>

⁸⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1768>

⁸¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1769>

⁸² <https://bugs.galette.eu/issues/1611>

⁸³ <https://bugs.galette.eu/issues/184>

⁸⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1681>

⁸⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/1684>

- Check for minimal database version at install (#1725⁸⁶)
- Resize and crop member picture to a fixed ratio (#1717⁸⁷)

5.5.2 Виправлено

- Проблеми з оновленням (не визначені константи) (#1615⁸⁸)
- Фатальна помилка, коли cookie не встановлено після входу (#1617⁸⁹)
- Sort members by status (#1618⁹⁰)
- Several PHP 8.1 compatibility fixes (#1629⁹¹, #1655⁹²)
- Groups manager cannot edit their own information (#1635⁹³)
- Inconsistent count and display of reminders members (#1491⁹⁴)
- Minimum PHP version not displayed on compat page (#1682⁹⁵)
- Simple members can't access their list of contributions (#1675⁹⁶)
- Contributions mass removal (#1661⁹⁷)
- Disable inline images in mailings (#1659⁹⁸)
- Issue editing members with wrong values imported in dynamic choice fields (#1650⁹⁹)
- Parent group removed when a manager edit a group (#1648¹⁰⁰)
- Fix logo size on member card (#1626¹⁰¹)
- Fix timeout using logo on PDF member cards (#1726¹⁰²)
- Fix dynamic files on contributions and transactions (#1697¹⁰³)
- Drop required fields on PDF member cards (#781¹⁰⁴)

⁸⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1725>

⁸⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1717>

⁸⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1615>

⁸⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1617>

⁹⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1618>

⁹¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1629>

⁹² <https://bugs.galette.eu/issues/1655>

⁹³ <https://bugs.galette.eu/issues/1635>

⁹⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1491>

⁹⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/1682>

⁹⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1675>

⁹⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1661>

⁹⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1659>

⁹⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1650>

¹⁰⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1648>

¹⁰¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1626>

¹⁰² <https://bugs.galette.eu/issues/1726>

¹⁰³ <https://bugs.galette.eu/issues/1697>

¹⁰⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/781>

- Parent group can be lost when a groupmanager edits a group ([#1708](#)¹⁰⁵)
- Mass add contribution fail if data is missing ([#1694](#)¹⁰⁶)
- Dynamic contribution fields not rendered on advanced search ([#1693](#)¹⁰⁷)
- Dynamic contributions choice fields on advanced search fail using postgres ([#1692](#)¹⁰⁸)
- Several minor issues with RTL languages on PDF generation ([#1727](#)¹⁰⁹)
- Issues on transactions search with some date formats ([#1731](#)¹¹⁰)
- Selected members were not reset creating a new mailing ([#1742](#)¹¹¹)

5.5.3 Under the hood...

- За рендеринг шаблонів тепер відповідає [Twig](#)¹¹² замість [Smarty](#)¹¹³ ([#1619](#)¹¹⁴)
- Використання фреймворку [Fomantic UI](#)¹¹⁵ для повного відображення ([#1324](#)¹¹⁶)
- Оновлення сторонніх бібліотек
- No longer use atoum (dead project) for testing ([#1674](#)¹¹⁷)
- LibreJS compatibility ([#1642](#)¹¹⁸)

5.6 Застарілі версії

5.6.1 0.9.6 => 0.9.6.1

- Fix language detection priority not respected ([#1603](#)¹¹⁹)
- No composer platform check ([#1600](#)¹²⁰)

¹⁰⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/1708>

¹⁰⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1694>

¹⁰⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1693>

¹⁰⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1692>

¹⁰⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1727>

¹¹⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1731>

¹¹¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1742>

¹¹² <https://twig.symfony.com/>

¹¹³ <https://smarty.net/>

¹¹⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1619>

¹¹⁵ <https://fomantic-ui.com/>

¹¹⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1324>

¹¹⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1674>

¹¹⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1642>

¹¹⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1603>

¹²⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1600>

- Fix html2text for php 8 (#1601¹²¹)
- Fix social networks replacements (#1606¹²²)

5.6.2 0.9.5.2 => 0.9.6

- Social networks/contact externalization (#1585¹²³)
- Add member number (#190¹²⁴)
- Export contributions as CSV (#1581¹²⁵)
- Drop group name uniqueness at same level (#366¹²⁶)
- Add information to display for dynamic fields (#1190¹²⁷)
- Add preferences for groups manager to edit, create members, edit groups, send mailing and perform exports (#499¹²⁸)
- Fix various XSS issues
- Fix possible SQL injection
- Add CSRF protection
- Fix address escaping at display (#1592¹²⁹)
- Prevent issue creating contribution with an empty amount (#1593¹³⁰)
- Fix undefined index when locale is missing on system
- Fix issue reusing a saved search from advanced search
- Update translations

5.6.3 0.9.5.1 => 0.9.5.2

- Update translations
- Work on PHP 8.1 compatibility and tests improvements (#1570¹³¹)
- Fix members list issue with titles column displayed (#1584¹³²)

¹²¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1601>

¹²² <https://bugs.galette.eu/issues/1606>

¹²³ <https://bugs.galette.eu/issues/1585>

¹²⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/190>

¹²⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/1581>

¹²⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/366>

¹²⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1190>

¹²⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/499>

¹²⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1592>

¹³⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1593>

¹³¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1570>

¹³² <https://bugs.galette.eu/issues/1584>

- Fix members list ordering ([#1586](#)¹³³)
- Fix missing emails texts insertion ([#1587](#)¹³⁴)
- Drop duplicate check on saved searches
- Fix some silent errors
- Some data were missing checking passwords against personal data
- Fix gateway timeout sending emails with SSL SMTP ([#1591](#)¹³⁵)

5.6.4 0.9.5 => 0.9.5.1

Added

- Add a preference to send emails to member by default ([#1536](#)¹³⁶)
- Add a preference to always send contributions emails ([#1481](#)¹³⁷)
- Mass change dynamic fields ([#1194](#)¹³⁸)
- Mass add contributions ([#1381](#)¹³⁹)
- Add a preference to choose default payment type ([#1578](#)¹⁴⁰)
- Members can manage their children and create new ones (if preference is on) ([#946](#)¹⁴¹)
- Prevent installation page access if Galette is already installed ([#1574](#)¹⁴²)

Fixed

- Fix overlapping menu in mobile ([#1559](#)¹⁴³)
- Adjust members state of dues chart ([#1558](#)¹⁴⁴)
- Rely on more powerfull WYSIWYG html editor in emails ([#1568](#)¹⁴⁵)
- Replace jQuery Cookie with JS Cookie ([#1569](#)¹⁴⁶)

¹³³ <https://bugs.galette.eu/issues/1586>

¹³⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1587>

¹³⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/1591>

¹³⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1536>

¹³⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1481>

¹³⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1194>

¹³⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1381>

¹⁴⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1578>

¹⁴¹ <https://bugs.galette.eu/issues/946>

¹⁴² <https://bugs.galette.eu/issues/1574>

¹⁴³ <https://bugs.galette.eu/issues/1559>

¹⁴⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1558>

¹⁴⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/1568>

¹⁴⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1569>

- Fix close expiries filter and impending reminders (#1566¹⁴⁷)
- Fix address with a quote (#1567¹⁴⁸)
- Fix undefined constant on Alpine (#1572¹⁴⁹)
- Fix transactions list (#1576¹⁵⁰)
- Fix advanced search with dynamic fields (#1575¹⁵¹)
- Fix new user registration email (#1577¹⁵²)
- Fix contributions ordered on payment type (#1579¹⁵³)
- Fix public list ordering (#1580¹⁵⁴)

5.6.5 0.9.4.2 => 0.9.5

This release contains security fixes; updating is highly recommended!

The security issues that has been reported is an XSS injection, issued as CVE-2021-21319.

- PHP8 compatibility (#1492¹⁵⁵),
- Cannot create new members (#1523¹⁵⁶)
- Inactive accounts can renew their password (#1529¹⁵⁷)
- Error on removing contribution type (#1531¹⁵⁸)
- Cannot cascade remove groups (#1533¹⁵⁹)
- Ability to order on contributions and transactions ID (#1502¹⁶⁰)
- Variables available in emails and PDF are now the same, dynamic fields has been added, ... (#1445¹⁶¹, #1393¹⁶², #1520¹⁶³)
- Fix late reminders PDF labels (#1506¹⁶⁴)

¹⁴⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1566>

¹⁴⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1567>

¹⁴⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1572>

¹⁵⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1576>

¹⁵¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1575>

¹⁵² <https://bugs.galette.eu/issues/1577>

¹⁵³ <https://bugs.galette.eu/issues/1579>

¹⁵⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1580>

¹⁵⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/1492>

¹⁵⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1523>

¹⁵⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1529>

¹⁵⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1531>

¹⁵⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1533>

¹⁶⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1502>

¹⁶¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1445>

¹⁶² <https://bugs.galette.eu/issues/1393>

¹⁶³ <https://bugs.galette.eu/issues/1520>

¹⁶⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1506>

- Third party dependencies has been updated and cleaned ([#1515¹⁶⁵](#), [#1299¹⁶⁶](#)), some for security reasons
- Add dynamic files on contributions and transactions, fixes ([#1552¹⁶⁷](#), [#1548¹⁶⁸](#), [#1546¹⁶⁹](#))
- Improve self subscription captcha ([#1516¹⁷⁰](#))
- Few fixes on members views ([#1512¹⁷¹](#))
- Fix auto generated logins that contains @ ([#1542¹⁷²](#))
- Change some database fields so they can store more characters ([#1499¹⁷³](#), [#1534¹⁷⁴](#))
- Under the hood, the dependency management system has been changed ([#1372¹⁷⁵](#)). This unfortunately affects all plugins, none of them will be compatible.

Dependency management changes unfortunately makes all plugins incompatible with this release.

5.6.6 0.9.4.1 => 0.9.4.2

- Issues on mailing instantiation, in core and plugins ([#1495¹⁷⁶](#))
- Fix issues on mailings attachmments ([#1497¹⁷⁷](#))
- Post contribution script was called too early ([#1496¹⁷⁸](#))
- Fix cards colors on new installations ([#1508¹⁷⁹](#))
- First and last name were inverted in core PDF member card
- Print logo was the one used, but not the one displayed in preferences

¹⁶⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/1515>

¹⁶⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1299>

¹⁶⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1552>

¹⁶⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1548>

¹⁶⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1546>

¹⁷⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1516>

¹⁷¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1512>

¹⁷² <https://bugs.galette.eu/issues/1542>

¹⁷³ <https://bugs.galette.eu/issues/1499>

¹⁷⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1534>

¹⁷⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/1372>

¹⁷⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1495>

¹⁷⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1497>

¹⁷⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1496>

¹⁷⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1508>

5.6.7 0.9.4 => 0.9.4.1

Added

- Many improvements on string translations (add support for plurals, contexts and comments, [#1444](https://bugs.galette.eu/issues/1444)¹⁸⁰)
- Use events to send administrative emails (account creation, edition, contribution added)
- Many locales updates thanks to Weblate translators!

Fixed

- Fix displayed version number ([#1446](https://bugs.galette.eu/issues/1446)¹⁸¹)
- Missing «Next» button in members dynamic dropdown ([#1449](https://bugs.galette.eu/issues/1449)¹⁸²)
- Error creating dynamic field with empty name ([#1452](https://bugs.galette.eu/issues/1452)¹⁸³)
- Pagination was missing on public pages ([#1453](https://bugs.galette.eu/issues/1453)¹⁸⁴)
- Fix reminders wrong count ([#1454](https://bugs.galette.eu/issues/1454)¹⁸⁵)
- Members cannot print their own cards ([#1462](https://bugs.galette.eu/issues/1462)¹⁸⁶)
- Fix direct links to download documents ([#1463](https://bugs.galette.eu/issues/1463)¹⁸⁷)
- Fix compagnies/natural persons graph ([#1465](https://bugs.galette.eu/issues/1465)¹⁸⁸)
- Do not notify member on contribution change ([#1467](https://bugs.galette.eu/issues/1467)¹⁸⁹)
- Cannot print labels or change members in mailings ([#1468](https://bugs.galette.eu/issues/1468)¹⁹⁰)
- Fix search on dates in contributions list ([#1469](https://bugs.galette.eu/issues/1469)¹⁹¹)
- Unable to unset booleans on mass change ([#1471](https://bugs.galette.eu/issues/1471)¹⁹²)
- Unable to unset booleans on dynamic fields ([#1472](https://bugs.galette.eu/issues/1472)¹⁹³)
- Captcha issue on self subscription page ([#1478](https://bugs.galette.eu/issues/1478)¹⁹⁴)

¹⁸⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1444>

¹⁸¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1446>

¹⁸² <https://bugs.galette.eu/issues/1449>

¹⁸³ <https://bugs.galette.eu/issues/1452>

¹⁸⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1453>

¹⁸⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/1454>

¹⁸⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1462>

¹⁸⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1463>

¹⁸⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1465>

¹⁸⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1467>

¹⁹⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1468>

¹⁹¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1469>

¹⁹² <https://bugs.galette.eu/issues/1471>

¹⁹³ <https://bugs.galette.eu/issues/1472>

¹⁹⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1478>

- Wrong JS action in mailings ([#1482](#)¹⁹⁵)
- SQL error on invoices/receipt direct download ([#1483](#)¹⁹⁶)
- Issues with images in dynamic files ([#1486](#)¹⁹⁷)
- Fix several issues sending reminders ([#1487](#)¹⁹⁸, [#1455](#)¹⁹⁹)
- Change log in URL ([#1447](#)²⁰⁰)
- Do not display inactive members as late ([#1451](#)²⁰¹)
- Fix several issues in distributed archive (remove symlinks, fix tar format, ... - [#1448](#)²⁰²)

5.6.8 0.9.3.1 -> 0.9.4

Примітка: A very big thanks to [APiCy](#)²⁰³ for their donation to support this release by including direct links to members cards, invoices and receipts!

Added

- Configurable password security enforcement (on strength, blacklist, ...) ([#1039](#)²⁰⁴)
- Import dynamic fields from CSV ([#940](#)²⁰⁵)
- Handle already encrypted passwords on imports ([#1215](#)²⁰⁶)
- Manage members list displayed fields ([#979](#)²⁰⁷)
- Emit events when members, contributions or transactions are added, edited or removed ([#1400](#)²⁰⁸ - thanks to Nicolas B.)
- Add direct download links to member card, invoice/receipt in sent emails ([#1004](#)²⁰⁹)
- Advanced search on groups with AND/OR (experimental) ([#907](#)²¹⁰ - thanks to Alain C.)

¹⁹⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/1482>

¹⁹⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1483>

¹⁹⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1486>

¹⁹⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1487>

¹⁹⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1455>

²⁰⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1447>

²⁰¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1451>

²⁰² <https://bugs.galette.eu/issues/1448>

²⁰³ <https://www.apicy.fr/>

²⁰⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1039>

²⁰⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/940>

²⁰⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1215>

²⁰⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/979>

²⁰⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1400>

²⁰⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1004>

²¹⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/907>

- Handle RTL on PDF ([#1430](#)²¹¹)
- Administrative emails can now be translated in all available languages (and are present on translation platform) ([#1330](#)²¹²)
- Offer last months when using beginning of membership date ([#1407](#)²¹³ -thanks to Manuel H.)
- Members can print their own invoices/receipts ([#1409](#)²¹⁴ - thanks to Nicolas B.)
- Send member and contribution IDs to post script ([#1406](#)²¹⁵)
- Possibility to use member's deadline instead of year in PDF cards ([#1425](#)²¹⁶)

Fixed

- Fix member card with PHP 7.4 ([#1423](#)²¹⁷)
- Fix contribution PDF on some cases ([#1411](#)²¹⁸ - thanks to Manuel H.)
- Fix date calculation issue with new contributions types ([#1410](#)²¹⁹ - thanks to Manuel H.)
- Fix wrong value in history creating new member ([#1405](#)²²⁰)
- Several fixes on CSV imports ([#1403](#)²²¹)
- Fix some issues using MySQL ([#1219](#)²²²)
- Fix some issues on member duplication ([#1432](#)²²³)

Under the hood...

- Improve routes ACLs to support regular expressions ([#1426](#)²²⁴)
- Rely on [GulpJS](#)²²⁵ and [NPMJS](#)²²⁶ to handle Javascript dependencies ([#1341](#)²²⁷)
- Switch to Laminas ([#1385](#)²²⁸)

²¹¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1430>

²¹² <https://bugs.galette.eu/issues/1330>

²¹³ <https://bugs.galette.eu/issues/1407>

²¹⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1409>

²¹⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/1406>

²¹⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1425>

²¹⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1423>

²¹⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1411>

²¹⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1410>

²²⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1405>

²²¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1403>

²²² <https://bugs.galette.eu/issues/1219>

²²³ <https://bugs.galette.eu/issues/1432>

²²⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1426>

²²⁵ <https://gulpjs.com/>

²²⁶ <https://www.npmjs.com/>

²²⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1341>

²²⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1385>

- Rework routes using controllers (#1354²²⁹)
- Use of Weblate²³⁰ for translations

5.6.9 0.9.3 -> 0.9.3.1

- Use new icons in titles management (#1375²³¹)
- Ensure PHP 7.4 is supported
- Handle properly and test sequences in PostgreSQL for titles, payment types, PDF models, texts and fields categories (#1374²³², #1378²³³)
- Fix Telemetry from PostgreSQL instances (#1376²³⁴)
- Fix dynamic translations removal
- Check for session extension presence (#1380²³⁵)
- Redo multiple status selection in advanced search (#1390²³⁶)
- Fix user search by nickname in dropdowns (#1383²³⁷)

5.6.10 0.9.2.1 -> 0.9.3

Added

- New translations has been added!
- Galette translation²³⁸ are now done on weblate platform
- Save searches (#691²³⁹)
- Ability to use several admins email addresses from preferences (#643²⁴⁰)
- Send a mail to admins when a member edit his card (#756²⁴¹)
- Flexible redirect after member creation (#1136²⁴²)
- Add current date variable (DATE_NOW) in PDF models (#1260²⁴³)

²²⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1354>

²³⁰ <https://weblate.org>

²³¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1375>

²³² <https://bugs.galette.eu/issues/1374>

²³³ <https://bugs.galette.eu/issues/1378>

²³⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1376>

²³⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/1380>

²³⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1390>

²³⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1383>

²³⁸ <https://hosted.weblate.org/projects/galette/>

²³⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/691>

²⁴⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/643>

²⁴¹ <https://bugs.galette.eu/issues/756>

²⁴² <https://bugs.galette.eu/issues/1136>

²⁴³ <https://bugs.galette.eu/issues/1260>

Fixed

- Fix translation issue on memebars page fieldsets (#1125²⁴⁴)
- Fix dynamic date fields check (#1213²⁴⁵)
- Fix blank page at install on some environments (#1236²⁴⁶)
- Fix javascript escaping on mailings (#1247²⁴⁷)
- Fix groups members removal error (#1251²⁴⁸)
- Fix pagination on trombinoscope (#1252²⁴⁹)
- Fix logo path on some web server configurations (#1255²⁵⁰)
- Dynamic fields order was not stored (#1262²⁵¹)
- Various fixes related to new dropdowns (#1263²⁵², #1264²⁵³, #1265²⁵⁴)
- Add missing date fields changes on mysql (#1266²⁵⁵)
- Missing date selectors on advanced search and dynamic fields (#1267²⁵⁶)
- Fix PDF extension and content type (#1271²⁵⁷)
- Fix upper case removal from composed names (#1272²⁵⁸)
- Remove company name when checkbox is unchecked (#1277²⁵⁹)
- Fix call from wrong object in mailing (#1280²⁶⁰)
- Reply-to in preferences was not used (#1349²⁶¹)
- Fix issues with HTTP 2.0 servers (#1342²⁶², #1343²⁶³, #1348²⁶⁴, #1347²⁶⁵)
- Use PDF models header and footer on emargement lists (#1346²⁶⁶)

²⁴⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1125>

²⁴⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/1213>

²⁴⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1236>

²⁴⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1247>

²⁴⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1251>

²⁴⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1252>

²⁵⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1255>

²⁵¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1262>

²⁵² <https://bugs.galette.eu/issues/1263>

²⁵³ <https://bugs.galette.eu/issues/1264>

²⁵⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1265>

²⁵⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/1266>

²⁵⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1267>

²⁵⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1271>

²⁵⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1272>

²⁵⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1277>

²⁶⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1280>

²⁶¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1349>

²⁶² <https://bugs.galette.eu/issues/1342>

²⁶³ <https://bugs.galette.eu/issues/1343>

²⁶⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1348>

²⁶⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/1347>

²⁶⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1346>

5.6.11 0.9.2 -> 0.9.2.1

- Unable to store Galette URL in preferences (#1246²⁶⁷)
- Fix dropdowns filtering (#1234²⁶⁸)
- Incompatible locales files (#1232²⁶⁹)
- Fix required fields on children cards (#1230²⁷⁰ and #1229²⁷¹)
- Fix contributions storage (#1228²⁷²)
- Fix distribution type in transaction (#1227²⁷³)
- Redirection issues (#1226²⁷⁴)
- Rework PHP version and extensions checks (#1225²⁷⁵)
- Fix members search when adding a new contribution (#1224²⁷⁶)
- Remove routes translations (#1223²⁷⁷)

5.6.12 0.9.1.2 -> 0.9.2

Примітка: A very big thanks to Danielle C. and «Les Amis de la Gendarmerie» for their generous donation to support this release!

Added

- Add a variable for the identifier in PDF models and emails texts (#1222²⁷⁸)
- Search (name, email, id, ...) for members when adding transactions and contributions (#1218²⁷⁹)
- PHP 7.1 minimum,
- Manage payment types (#1084²⁸⁰)

²⁶⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1246>

²⁶⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1234>

²⁶⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1232>

²⁷⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1230>

²⁷¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1229>

²⁷² <https://bugs.galette.eu/issues/1228>

²⁷³ <https://bugs.galette.eu/issues/1227>

²⁷⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1226>

²⁷⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/1225>

²⁷⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1224>

²⁷⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1223>

²⁷⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1222>

²⁷⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1218>

²⁸⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1084>

- Remove passwords in emails (#1171²⁸¹)
- Duplicate members (#633²⁸²)
- Configure default account filter (#345²⁸³)
- Rework translation system, which now requires the PHP intl extension
- Display count for members and managers in groups

Fixed

- Dry run mode of imports has been reworked to fix several issues
- Fix version detection when updating
- Document PDF models variables (#1066²⁸⁴)
- Admit more than 100 years old members (#452²⁸⁵)
- Fix birth dates range
- Add checks on birthdate when storing
- Fix contributions list filtering (#1185²⁸⁶)
- Use sender information on preview (#1188²⁸⁷)
- Fix mail sender storage in history (#1188²⁸⁸)
- Remove «not translated» message on dynamic fields labels
- Fix search on boolean dynamic fields (#1186²⁸⁹)
- Fix contributions mass removal (#1192²⁹⁰)
- Remove dynamic field content when it is removed (#1191²⁹¹)
- Fix PostgreSQL update script
- Fix redirection issues on some cases (mainly when using proxies)
- Dynamic fields now works in PDF forms (thanks to Jérôme B.!)
- Fix Csv fields configuration (#1208²⁹²)

²⁸¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1171>

²⁸² <https://bugs.galette.eu/issues/633>

²⁸³ <https://bugs.galette.eu/issues/345>

²⁸⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1066>

²⁸⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/452>

²⁸⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1185>

²⁸⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1188>

²⁸⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1188>

²⁸⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1186>

²⁹⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1192>

²⁹¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1191>

²⁹² <https://bugs.galette.eu/issues/1208>

- Fix rights on dynamic fields ([#1201](#)²⁹³)

Under the hood...

- Use InnoDB engine for all tables ([#1006](#)²⁹⁴)
- Automatic send of telemetry
- Use of [Zanata](#)²⁹⁵ for translations
- Use of [Zend Translator](#)²⁹⁶
- Update third party libraries

5.6.13 0.9.1.1 -> 0.9.1.2

- Fix member storage on unchecking checkboxes ([#1181](#)²⁹⁷)
- Fix member storage when title field is not displayed ([#1181](#)²⁹⁸)

5.6.14 0.9.1 -> 0.9.1.1

- Fix unopportune group removal on member update ([#1178](#)²⁹⁹)
- Fix URL for reverse proxies ([#1176](#)³⁰⁰)
- Fix redirection when member is not logged in ([#1175](#)³⁰¹)

5.6.15 0.9 -> 0.9.1

Примітка: Thanks to the «Association Bretonne des Amis de Saint Jacques de Compostelle» who has sponsored sender choice!

²⁹³ <https://bugs.galette.eu/issues/1201>

²⁹⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1006>

²⁹⁵ <https://zanata.org>

²⁹⁶ <https://docs.zendframework.com/zend-i18n/>

²⁹⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1181>

²⁹⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1181>

²⁹⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1178>

³⁰⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1176>

³⁰¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1175>

Added

- Mass change on members ([#696](#)³⁰²)
- Choose default state for new members in preferences ([#963](#)³⁰³)
- Customizable text in pages footer ([#1107](#)³⁰⁴)
- Add German translation ([#1165](#)³⁰⁵, thanks to Arnold W.)
- Choose sender information when sending a mail ([#1142](#)³⁰⁶)

Fixed

- Check PDF models are present ([#1134](#)³⁰⁷)
- Take into account logs preferences ([#440](#)³⁰⁸)
- Update a dynamic field now updates member's modification date ([#1002](#)³⁰⁹)
- GPG key field was too short ([#1032](#)³¹⁰)
- Fix differences between MySQL and PostgreSQL schemas ([#1072](#)³¹¹)
- Clean data from 0.9RC ([#1093](#)³¹²)
- Change email field size to suits standards ([#1121](#)³¹³)
- Fix update issues
- Fix contribution end date calculation ([#1144](#)³¹⁴)
- Fix redirection after creating a new contribution ([#1145](#)³¹⁵)
- Fix dynamic fields on transactions and contributions ([#1146](#)³¹⁶)
- Fix static resources path on some configurations ([#1152](#)³¹⁷)
- Admin information fields was emptied when a member was edited from a non admin account ([#1154](#)³¹⁸)

³⁰² <https://bugs.galette.eu/issues/696>

³⁰³ <https://bugs.galette.eu/issues/963>

³⁰⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1107>

³⁰⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/1165>

³⁰⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1142>

³⁰⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1134>

³⁰⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/440>

³⁰⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1002>

³¹⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1032>

³¹¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1072>

³¹² <https://bugs.galette.eu/issues/1093>

³¹³ <https://bugs.galette.eu/issues/1121>

³¹⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1144>

³¹⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/1145>

³¹⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1146>

³¹⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1152>

³¹⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/1154>

- Fix required dynamic file fields updating member ([#1160](https://bugs.galette.eu/issues/1160)³¹⁹)
- Fix security Checks generating PDF members cards ([#1164](https://bugs.galette.eu/issues/1164)³²⁰)
- Add expiration on RSS feed calls to prevent freezes ([#989](https://bugs.galette.eu/issues/989)³²¹)

5.6.16 0.8.3.4 -> 0.9

Added

- Use two steps removal everywhere; with a real confirmation required (not relying on a Javascript event)
- Cascade removal on groups children
- Change all URLs ([#417](https://bugs.galette.eu/issues/417)³²²), and translate them
- Super admin can impersonate another account without its authentication information
- Responsive display
- Configure connection delay
- Test mail parameters from preferences ([#588](https://bugs.galette.eu/issues/588)³²³)
- Check for duplicates created using imports dry-run ([#729](https://bugs.galette.eu/issues/729)³²⁴)
- Check statuses using imports dry-run ([#999](https://bugs.galette.eu/issues/999)³²⁵)
- Preview attached files on mailing preview ([#735](https://bugs.galette.eu/issues/735)³²⁶)
- Select all and reverse selection on top and bottom of list ([#795](https://bugs.galette.eu/issues/795)³²⁷)
- Statuses are no longer uniques ([#887](https://bugs.galette.eu/issues/887)³²⁸)
- Authenticate from email address ([#919](https://bugs.galette.eu/issues/919)³²⁹)
- Handle reverse proxy on logs ([#997](https://bugs.galette.eu/issues/997)³³⁰ and [#1029](https://bugs.galette.eu/issues/1029)³³¹ - thanks to Georges R.)
- Autocomplete towns, zip codes, countries and birth places ([#1005](https://bugs.galette.eu/issues/1005)³³²)

³¹⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/1160>

³²⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1164>

³²¹ <https://bugs.galette.eu/issues/989>

³²² <https://bugs.galette.eu/issues/417>

³²³ <https://bugs.galette.eu/issues/588>

³²⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/729>

³²⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/999>

³²⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/735>

³²⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/795>

³²⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/887>

³²⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/919>

³³⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/997>

³³¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1029>

³³² <https://bugs.galette.eu/issues/1005>

- A behavior configuration file with some examples has been added in config directory ([#1011](#)³³³)
- Warning message when application is configured to display errors ([#1011](#)³³⁴)
- Handle non secure SMTP connections (self-signed certificates, etc. [#1020](#)³³⁵)
- Minimum PHP version is now 5.6
- It is possible to expose only a sub directory (webroot, with limited contents) on the web server
- Type free search fields (thanks to Guillaume R.!)
- Improve access control on fields by adding new roles (thanks to Guillaume R.!)
- Integrate AdminTools plugin ([#1071](#)³³⁶)
- Free search on status texts ([#1061](#)³³⁷)
- Improve fields management in free search (thanks to Guillaume R.!)
- Script for external statistics ([#787](#)³³⁸)
- Send [telemetry information and registration](#)³³⁹ :)

Fixed

- Better PDF errors management ([#249](#)³⁴⁰)
- Add version number to sessions ([#315](#)³⁴¹)
- Missing translation in messages headers ([#673](#)³⁴²)
- Members listed several times when searching on groups ([final fix for #687](#)³⁴³)
- Error on calculated late days in some cases ([#902](#)³⁴⁴)
- Parent group was lost when a group manager edit a group ([#990](#)³⁴⁵)
- Remove parent field from fields configuration ([#1033](#)³⁴⁶)
- Error sending reminder mail ([#1046](#)³⁴⁷)

³³³ <https://bugs.galette.eu/issues/1011>

³³⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/1011>

³³⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/1020>

³³⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1071>

³³⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1061>

³³⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/787>

³³⁹ <https://telemetry.galette.eu>

³⁴⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/249>

³⁴¹ <https://bugs.galette.eu/issues/315>

³⁴² <https://bugs.galette.eu/issues/673>

³⁴³ <https://bugs.galette.eu/issues/687>

³⁴⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/902>

³⁴⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/990>

³⁴⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/1033>

³⁴⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/1046>

Under the hood...

- Update third party libraries
- Rely on [Slim](#)³⁴⁸ for URL management
- Manage third party libraries with [Composer](#)³⁴⁹
- Use PSR2 coding standards (with PEAR comment rules)

5.6.17 0.8.3.3 -> 0.8.3.4

- Problème avec l'URL du formulaire adhérent en enregistrant les préférences ([#1027](#)³⁵⁰)
- Envoi d'images avec un nom composé d'un seul caractère ([#1028](#)³⁵¹)
- Correction de la sauvegarde des emailings ([#998](#)³⁵²)

5.6.18 0.8.3.2 -> 0.8.3.3

- Correction du bug d'enregistrement ([#996](#)³⁵³)
- L'extension mcrypt n'est plus requise

5.6.19 0.8.3.1 -> 0.8.3.2

- Correction d'un régression introduite dans la version précédente

5.6.20 0.8.3 -> 0.8.3.1

- Corrections de bogues relatifs au mode strict de MySQL 5.7
- Correction de l'adresse dans les PDF des fiches des membres

³⁴⁸ <https://www.slimframework.com/>

³⁴⁹ <https://getcomposer.org/>

³⁵⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/1027>

³⁵¹ <https://bugs.galette.eu/issues/1028>

³⁵² <https://bugs.galette.eu/issues/998>

³⁵³ <https://bugs.galette.eu/issues/996>

5.6.21 0.8.2.3 -> 0.8.3

Fixed

- Améliorations sur la gestion des groupes (merci à Remi³⁵⁴),
- Validation des données sur les champs cachés (#958³⁵⁵)
- Corrections visuelles mineures
- Désactivation du champ mot de passe (#957³⁵⁶)
- Pas d'ajout de contribution sur la création d'un adhérent exempt (#966³⁵⁷)
- Correction d'un problème MySQL survenant parfois sous Windows (#954³⁵⁸)
- Affichage des adhérents exempts actifs uniquement sur les pages publiques (#971³⁵⁹)
- Certains champs n'étaient pas marqués comme étant requis (#974³⁶⁰)
- Correction sur certains types de données dans la configuration des champs

Added

- Fiche adhérent PDF modifiable via les modèles
- Ajout d'une adresse multi-ligne pour les modèles PDF
- Support des champs dynamiques dans les modèles PDF
- Support RSS pour les news (#956³⁶¹)
- Remplacement de chaînes dans les modèles PDF
- Utilisation de l'adresse postale de la fiche parente si celle de l'adhérent n'est pas renseignée
- Utilisation de l'adresse email de la fiche parent (suite et fin)
- Modification des nom, prénom, genre et titre par l'adhérent lui-même

³⁵⁴ <https://blog.remirepo.net>

³⁵⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/958>

³⁵⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/957>

³⁵⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/966>

³⁵⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/954>

³⁵⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/971>

³⁶⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/974>

³⁶¹ <https://bugs.galette.eu/issues/956>

5.6.22 0.8.2.2 -> 0.8.2.3

- Compatibilité PHP 7 (#953³⁶²)
- Correction d'un problème de recherche avancée avec des champs dynamiques (#948³⁶³)
- Le module mbstring est requis (#943³⁶⁴)
- Empêcher les utilisateurs inactifs de se connecter (#941³⁶⁵)

5.6.23 0.8.2.1 -> 0.8.2.2

- Envoi de courriels à un membre attaché (#931³⁶⁶)
- La case à cocher « personne morale » était toujours décochée, provoquant l'effacement de la raison sociale (#929³⁶⁷)
- Problème avec les listes déroulantes sous Firefox (#933³⁶⁸)

5.6.24 0.8.2 -> 0.8.2.1

- Problème avec le champs «Autres infos (admin)»

5.6.25 0.8.1 -> 0.8.2

Примітка: Merci à Hélène de l'association Le Pic qui a subventionné cette version !

Fixed

- Mots de passe de base de données contenant le caractère « \$ » (entre autres)
- Mise à jour des plugins
- Génération des identifiants vides
- Stockage des images des membres manquantes dans la base de données
- Guillemets dans le script de mise à jour PostgreSQL
- Suppression des caractères « : » dans les en-têtes des exports CSV

³⁶² <https://bugs.galette.eu/issues/953>

³⁶³ <https://bugs.galette.eu/issues/948>

³⁶⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/943>

³⁶⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/941>

³⁶⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/931>

³⁶⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/929>

³⁶⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/933>

- Exclusion des dons dans le calcul des dates de fin de cotisation
- Import des sociétés depuis un fichier CSV
- Soumission du formulaire de recherche avancée après sélection d'un groupe

Added

- Formulaire adhérent dynamique et paramétrable
- Attachement d'adhérents
- Numéro adhérent
- Suppression des anciens fichiers de log
- Affichage des membres d'un groupe par nom d'adhérent
- Suppression du support SQLite.
- Export des groupes sélectionnés ainsi que leurs sous groupes
- Utilisation du filtre courant pour naviguer entre les fiches adhérents
- Ajout du mode maintenance

Under the hood...

- Mise à jour des bibliothèques tierces
- Ajout d'un paramètre pour régler les problèmes d'encodage sur certaines instances utilisant MySQL

5.6.26 0.8 -> 0.8.1

Примітка: Merci à Danielle qui a subventionné cette version !

- Ajout des groupes de l'adhérent dans les modèles PDF,
- Correction du nom de la table des champs dynamique de type liste,
- Correction du bouton retour lors de l'ajout d'une contribution,
- Un brin de nettoyage,
- Correction de l'initialisation des catégories de champs,
- Correction des champs dynamiques de type fichier,
- Utilisation des traits PHP pour les fichiers, images et imports CSV,
- Les valeurs des champs dynamiques de type liste n'étaient pas affichées,
- Correction de la détection de la classe SMTP pour l'envoi de courriels,

- Suppression de l'entrée «Tous» dans les préférences pour le nombre d'enregistrements affichés,
- Correction de champs dynamiques marqués répétables mais qui ne le sont pas,
- Amélioration du thème, notamment pour les formulaires,
- Correction de HTML invalide,
- Correction de problèmes sur la page d'auto adhésion,
- Ajout d'un flux RSS configurable.

5.6.27 0.7.8 -> 0.8

Примітка: Cette nouvelle version met fin au support des versions 0.7 de Galette, qui auront été fort utiles :-)

Fixed

- Le champ «genre» ne pouvait être désactivé,
- Suppression de la fonction SQL NOW() iconnue de SQLite,
- Corrections cosmétiques,
- Droits sur les champs dynamiques,
- Courriels multiples envoyés pour relance,
- Problème d'encodage de caractères lors de mises à jour depuis Galette 0.6x,
- Message d'avertissements dans la fenêtre de recherche avancée.

Added

- Refonte complète du système d'installation et de mise à jour,
- Relocalisation des données dans un répertoire commun,
- Actions combinées sur les membres pour les plugins,
- Utilisation du logo dans les modèles PDF (merci à Guillaume R.),
- Augmentation de la taille des étiquettes des status et des types de cotisations,
- Choix de la date lors du filtrage des contributions,
- Filtrage des transactions par date,
- Compatibilité IPV6,
- Changement du pictogramme des messages d'erreur (merci à Daniela D.),

- Étiquettes ordonnées par noms et prénoms,
- Possibilité de scinder ou non les versions texte des courriels par configuration,
- Prévisualisation des courriels textes scindés,
- Affichage des adresses courriel dans la liste publique des membres pour les adhérents connectés,
- Textes de courriels pour les dons,
- Date de naissance dans la recherche avancée,
- Détection des types de fichiers si les fonctions relatives de PHP sont désactivées,
- Possibilité de modifier la date de saisie d'une contribution,
- Support de champs dynamiques de type fichier (merci à Guillaume R.),
- Amélioration de la fenêtre de sélection des membres (utilisée dans les mailings, la gestion des groupes, le plugin auto, ...),
- Suppression de groupes non vides.

Under the hood...

Quelques modifications, d'ordre un peu plus technique ont également été apportées :

- Compatible PHP 5.4 et supérieurs,
- Utilisation de Zend DB version 2 - en lieu et place de la version 1 - pour la gestion des bases de données.

5.6.28 0.7.7 -> 0.7.8

Примітка: Merci à Roland qui a subventionné cette version (ainsi que la mise à jour consécutive des plugins Maps et Paypal) !

- Pages publiques pour les plugins (#635³⁶⁹)
- Ajout de la date de sortie des plugins (#544³⁷⁰)
- La ventilation de transactions en dons ne fonctionnait pas (#755³⁷¹)

³⁶⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/635>

³⁷⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/544>

³⁷¹ <https://bugs.galette.eu/issues/755>

5.6.29 0.7.6.1 -> 0.7.7

Примітка: Merci à l'association [Club 404](#)³⁷² qui a subventionné cette version ainsi que la première version officielle du [plugin Auto](#) (page 64) :-)

- Ajouts de pièces jointes aux mailings ([#187](#)³⁷³)
- Amélioration du système de génération de mots de passe et login aléatoires, pour éviter les doublons ([#731](#)³⁷⁴)
- Affichage d'un message explicatif lorsque l'on tente un import CSV avec un statut inexistant ([#739](#)³⁷⁵)
- Les données des graphiques n'avaient pas toujours le bon type ([#742](#)³⁷⁶)
- Correction des champs dynamiques des transactions ([#745](#)³⁷⁷)
- Correction d'un problème de date de création lors de l'import CSV

5.6.30 0.7.6 -> 0.7.6.1

- Date de création d'un adhérent incorrecte ([#741](#)³⁷⁸)
- L'export CSV de la liste des adhérents résultait en un fichier vide ([#732](#)³⁷⁹)
- Le modèle d'import ne pouvait être modifié ([#728](#)³⁸⁰)

5.6.31 0.7.5.5 -> 0.7.6

Примітка: Un très grand merci à Loïs Taulelle, qui a subventionné cette Galette 0.7.6³⁸¹ :-)

- Imports CSV ([#176](#)³⁸²)

³⁷² <https://www.leclub404.com/>

³⁷³ <https://bugs.galette.eu/issues/187>

³⁷⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/731>

³⁷⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/739>

³⁷⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/742>

³⁷⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/745>

³⁷⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/741>

³⁷⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/732>

³⁸⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/728>

³⁸¹ <https://galette.eu/dc/index.php/post/2013/10/19/Galette-0.7.6-:-subventionnC3%A9e-par-Lo%20unhbox%20voidb%20x%20setbox%20tempboxa%20hbox%20T2A%20i%20global%20mathchardef%20accent%20spacefactor%20let%20begingroup%20let%20typeout%20protect%20begingroup%20def%20MessageBreak%20Font%20let%20protect%20immediate%20write%20m%20ne%20LaTeXFontInfo%20oninputline1%20endgroup%20relax%20let%20ignorespaces%20relax%20accent4%20T2A%20i%20egroup%20spacefactor%20accent%20spacefactors>

³⁸² <https://bugs.galette.eu/issues/176>

- Filtrage des non membres ([#677](#)³⁸³)
- PostgreSQL est désormais requis en version 9.1 au minimum ([#693](#)³⁸⁴)
- Suppression de la méthode de stockage des mots de passe pour les vieilles versions de PHP ([#694](#)³⁸⁵)
- Le décompte des jours n'est plus affiché pour les comptes désactivés ([#716](#)³⁸⁶)
- Correction d'une incohérence lors de la vérification de l'unicité des champs dynamiques ([#642](#)³⁸⁷)
- Un échec (voulu ou non) lors de la tentative de suppression d'un membre ne donnait pas lieu à un message dans l'interface ([#680](#)³⁸⁸)
- L'activation du bouton de création de la carte de membre se basait sur l'état des cotisations de l'adhérent connecté, et non celui consulté ([#725](#)³⁸⁹)

5.6.32 0.7.5.4 -> 0.7.5.5

- Le super administrateur ne pouvait plus modifier certains champs ([#721](#)³⁹⁰)

5.6.33 0.7.5.3 -> 0.7.5.4

- Restriction de l'affichage des dossiers tempimages et templates_c depuis le serveur web
- Une contrainte en base Postgres qui n'existait pas était supprimée ([#681](#)³⁹¹)
- Correction d'une anomalie sur le filtrage par groupe des responsables de groupes ([#712](#)³⁹²)
- Restriction des boutons de gestion des membres et responsables de groupes, ainsi que le bouton de création de nouveaux groupes aux administrateurs et membres du bureau ([#709](#)³⁹³)
- Correction de divers problèmes relatifs aux droits des responsables de groupes ([#686](#)³⁹⁴, [#499](#)³⁹⁵)
- Correction d'une inversion causant un bogue dans les champs dynamiques

³⁸³ <https://bugs.galette.eu/issues/677>

³⁸⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/693>

³⁸⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/694>

³⁸⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/716>

³⁸⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/642>

³⁸⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/680>

³⁸⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/725>

³⁹⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/721>

³⁹¹ <https://bugs.galette.eu/issues/681>

³⁹² <https://bugs.galette.eu/issues/712>

³⁹³ <https://bugs.galette.eu/issues/709>

³⁹⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/686>

³⁹⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/499>

- La résolution de l'anomalie [#687³⁹⁶](#) bloquait la liste des membres sous PostgreSQL et a été supprimée

5.6.34 0.7.5.2 -> 0.7.5.3

- Le bouton d'ajout de membres ou de responsables à un groupe avait disparu ([#707³⁹⁷](#))
- Un membre appartenant à plusieurs sous groupes d'un même parent était affiché plusieurs fois si l'on cherchait le groupe parent ([#687³⁹⁸](#))
- Les responsables de groupes ne pouvaient éditer la fiche d'un membre ([#686³⁹⁹](#))
- Les responsables de groupes ne pouvaient visualiser la photo d'un membre

5.6.35 0.7.5.1 -> 0.7.5.2

- Correction d'un problème Javascript lors de l'ajout des champs dynamiques aux contributions ou aux transactions
- Ajout du login au remplacement possibles dans les rappels
- Correction de la license de deux fichiers utilisés par les traductions

5.6.36 0.7.5 -> 0.7.5.1

- Correction d'une page blanche à l'export PDF des groupes ([#676⁴⁰⁰](#))
- Correction du script de mise à jour MySQL ([#678⁴⁰¹](#))
- Correction du chemin de l'interpréteur dans le script de test post contribution
- Typos
- Le sujet des textes était trop court dans l'interface
- Correction de notices PHP au lancement du script cron
- Amélioration des données JSON du script post contribution ([#682⁴⁰²](#))
- Correction du script d'installation SQLite

³⁹⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/687>

³⁹⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/707>

³⁹⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/687>

³⁹⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/686>

⁴⁰⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/676>

⁴⁰¹ <https://bugs.galette.eu/issues/678>

⁴⁰² <https://bugs.galette.eu/issues/682>

5.6.37 0.7.4.5 -> 0.7.5

Примітка: Un très grand merci à [Debian France](https://france.debian.net)⁴⁰³, qui a subventionné cette version 0.7.5⁴⁰⁴ :-)

Fixed

- Les tables vides étaient exportées, mais ne pouvaient pas être récupérées ou supprimées ([#628](https://bugs.galette.eu/issues/628)⁴⁰⁵)
- Traduction manquante dans l'historique lors de la suppression de contributions ([#644](https://bugs.galette.eu/issues/644)⁴⁰⁶)

Added

- Modèles de courriels de rappel d'échéance ([#376](https://bugs.galette.eu/issues/376)⁴⁰⁷)
- Envoi automatique de courriels de rappel d'échéance de cotisation ([#368](https://bugs.galette.eu/issues/368)⁴⁰⁸)
- Automatisation (via cron) des rappels d'échéance ([#377](https://bugs.galette.eu/issues/377)⁴⁰⁹)
- Édition de factures et de reçus, avec possibilité de personnaliser les modèles ([#394](https://bugs.galette.eu/issues/394)⁴¹⁰)
- Appel d'un script après l'enregistrement d'une nouvelle contribution (pour un enregistrement en comptabilité par exemple - [#490](https://bugs.galette.eu/issues/490)⁴¹¹)
- L'envoi de courriels comporte toujours un destinataire (pour éviter d'être bloqué par certains système de listes de diffusion par exemple - [#595](https://bugs.galette.eu/issues/595)⁴¹²)
- Ajout des montants et types de contribution sur les courriels automatiques ([#620](https://bugs.galette.eu/issues/620)⁴¹³)
- Ajout de champs dynamiques de type date ([#191](https://bugs.galette.eu/issues/191)⁴¹⁴) - Merci à Guillaume R. !
- Ajout de champs dynamiques de type booléen ([#624](https://bugs.galette.eu/issues/624)⁴¹⁵) - Merci à Guillaume R. !

⁴⁰³ <https://france.debian.net>

⁴⁰⁴ <https://galette.eu/dc/index.php/post/2013/08/17/Galette-0.7.5--subventionnC3%A9-par-Debian-France>

A9e-par-Debian-France

⁴⁰⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/628>

⁴⁰⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/644>

⁴⁰⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/376>

⁴⁰⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/368>

⁴⁰⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/377>

⁴¹⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/394>

⁴¹¹ <https://bugs.galette.eu/issues/490>

⁴¹² <https://bugs.galette.eu/issues/595>

⁴¹³ <https://bugs.galette.eu/issues/620>

⁴¹⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/191>

⁴¹⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/624>

- Possibilité de surcharger la feuille CSS d'impression (#634⁴¹⁶)
- Suppression des nouvelles Twitter et Google+ sur le tableau de bord

5.6.38 0.7.4.4 -> 0.7.4.5

- La suppression d'un adhérent se faisait sans confirmation (#638⁴¹⁷)
- Mise à jour des bibliothèques tierces dans leurs dernières versions

5.6.39 0.7.4.3 -> 0.7.4.4

- Attribution de groupes impossible depuis la fiche adhérent (#625⁴¹⁸)
- Amélioration de la feuille CSS pour l'impression (#631⁴¹⁹)
- De multiples messages étaient affichés lorsque l'on cliquait sur le bouton supprimer sans avoir sélectionné d'adhérents (#627⁴²⁰)
- Désactivation de la carte adhérents pour les membres qui ne sont pas à jour de cotisation (#546⁴²¹)
- Utilisation de la chaîne non traduite lors de l'édition des types de contributions (#630⁴²²)

5.6.40 0.7.4.2 -> 0.7.4.3

- Le type de contribution n'était pas correctement sélectionné dans la seconde étape (#618⁴²³)
- La recherche avancée dans plusieurs champs dynamiques de type choix provoquait une erreur (#619⁴²⁴)
- Vérification de l'existence de la langue lors du chargement de textes (#621⁴²⁵)
- Les contributions qui se chevauchent ne doivent pas être enregistrées (#622⁴²⁶)

⁴¹⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/634>

⁴¹⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/638>

⁴¹⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/625>

⁴¹⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/631>

⁴²⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/627>

⁴²¹ <https://bugs.galette.eu/issues/546>

⁴²² <https://bugs.galette.eu/issues/630>

⁴²³ <https://bugs.galette.eu/issues/618>

⁴²⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/619>

⁴²⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/621>

⁴²⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/622>

5.6.41 0.7.4.1 -> 0.7.4.2

- Les titres, status, dates et genres apparaissent désormais en texte plutôt que par leurs identifiants (#611⁴²⁷)
- La pagination de la liste publique des membres était cassée (#603⁴²⁸)
- Correction d'un problème de recherche avancée sur les dates de fin de contribution (#601⁴²⁹)

5.6.42 0.7.4 -> 0.7.4.1

- Taille incorrecte du mot de passe temporaire (#587⁴³⁰)
- Correction d'une erreur HTML sur le sélecteur de date de fin de contribution dans l'interface de recherche avancée (#600⁴³¹)
- La liste des adhérents pour les rappels n'était plus filtrée (#599⁴³²)
- L'export de la liste des membres filtrée se limite aux champs de la table des adhérents
- Correction d'erreurs sur les exports CSV de la liste des membres sous MySQL
- Implémentation d'une méthode moins sécurisée de stockage des mots de passe pour les vieilles versions de PHP (#597⁴³³)
- Les titres dans la tables des adhérents doivent être optionnels (merci à Raphaël)
- Les modules PHP requis et manquants n'étaient pas affichés (#598⁴³⁴)
- Vérification de la présence du module PHP mcrypt à l'installation (#596⁴³⁵)
- Vérification du support de la méthode de stockage du mot de passe à l'installation
- L’Affichage de la requête après une recherche avancée ne fonctionnait que si l’on obtenait des résultats
- Erreur SQL sur certaines recherches avancées (merci à Raphaël)
- Correction de bogues mineurs HTML dans la page des préférences
- Lors de la mise à jour d'une base existante, les adhérents ayant pour titre mademoiselle se retrouvaient du troisième sexe (#572⁴³⁶)
- Problèmes de booléens false sous PostgreSQL

⁴²⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/611>

⁴²⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/603>

⁴²⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/601>

⁴³⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/587>

⁴³¹ <https://bugs.galette.eu/issues/600>

⁴³² <https://bugs.galette.eu/issues/599>

⁴³³ <https://bugs.galette.eu/issues/597>

⁴³⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/598>

⁴³⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/596>

⁴³⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/572>

- Les mailings en cours n'étaient plus détectés (#591⁴³⁷)
- Modification du séparateur CSV par défaut (le défaut est désormais le point-virgule ; Excel n'aime pas les virgules apparemment...)
- L'export CSV de la liste filtrée ne prenait pas compte du filtre (#584⁴³⁸)
- Le chemin de téléchargement suite à un export était incorrect (#589⁴³⁹)
- Ré-écriture des procédures de vérification et de réinitialisation de la configuration des champs (#577⁴⁴⁰)
- Suppression du bouton pour enlever les titres fixes (#570⁴⁴¹)
- Type de colonne incorrect pour la visibilité des champs sous PostgreSQL (#577⁴⁴²)
- Certains champs étaient requis, mais désactivés (#571⁴⁴³)
- Problèmes SQL lors de l'installation sous MySQL (#575⁴⁴⁴)
- Les versions longues des titres étaient incorrectes sous MySQL (#569⁴⁴⁵)

5.6.43 0.7.3.2 -> 0.7.4

Примітка: Un très grand merci de nouveau à Exsequenda, qui a de nouveau subventionné cette version⁴⁴⁶ :-)

Fixed

- Suppression du statut non membre (#455⁴⁴⁷)
- Calcul de la date de fin d'adhésion erroné après suppression de toutes les contributions d'un membre (#515⁴⁴⁸)
- Suppression d'un adhérent impossible (#520⁴⁴⁹)
- Amélioration de l'interface de saisie des contributions si aucun adhérent n'existe (#534⁴⁵⁰)

⁴³⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/591>

⁴³⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/584>

⁴³⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/589>

⁴⁴⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/577>

⁴⁴¹ <https://bugs.galette.eu/issues/570>

⁴⁴² <https://bugs.galette.eu/issues/577>

⁴⁴³ <https://bugs.galette.eu/issues/571>

⁴⁴⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/575>

⁴⁴⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/569>

⁴⁴⁶ <https://galette.eu/dc/index.php/post/2013/02/23/Galette-0.7.4-%3A-Exsequenda-re-subventionne-!>

⁴⁴⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/455>

⁴⁴⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/515>

⁴⁴⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/520>

⁴⁵⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/534>

- Les informations de l'utilisateur authentifié n'étaient pas accessibles pour les plugins (#449⁴⁵¹)
- Les champs dynamiques n'étaient pas enregistrés lorsque l'adhérent d'inscrivait lui-même (#539⁴⁵²)
- Le lien dans la courriel de perte de mot de passe utilisait invariablement le protocole HTTP (#557⁴⁵³)
- Récupération des champs requis lors de la mise à jour en 0.7.3 (#523⁴⁵⁴)

Added

- Gestion des civilités (subventionné - #174⁴⁵⁵)
- Recherche des adhérents via leurs contributions (subventionné - #498⁴⁵⁶)
- Export CSV de la liste des membres filtrée (subventionné - #501⁴⁵⁷)
- Support SQLite (#482⁴⁵⁸)
- Sécurité du stockage des mot de passe accrue (#487⁴⁵⁹)
- Suppression des exports générés (#271⁴⁶⁰)
- Possibilité d'utiliser séparément les nom et prénom de l'adhérent dans les textes des courriels (#312⁴⁶¹)
- Navigation entre les fiches en mode édition (#456⁴⁶²)
- Tri des listes de contributions et de transactions par ordre chronologique inversé (#465⁴⁶³)
- Génération de graphiques (#157⁴⁶⁴)
- Liste PDF des adhérents par groupes (#484⁴⁶⁵)
- Affichage des informations sur le status des cotisations de l'adhérent (#545⁴⁶⁶)

⁴⁵¹ <https://bugs.galette.eu/issues/449>

⁴⁵² <https://bugs.galette.eu/issues/539>

⁴⁵³ <https://bugs.galette.eu/issues/557>

⁴⁵⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/523>

⁴⁵⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/174>

⁴⁵⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/498>

⁴⁵⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/501>

⁴⁵⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/482>

⁴⁵⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/487>

⁴⁶⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/271>

⁴⁶¹ <https://bugs.galette.eu/issues/312>

⁴⁶² <https://bugs.galette.eu/issues/456>

⁴⁶³ <https://bugs.galette.eu/issues/465>

⁴⁶⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/157>

⁴⁶⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/484>

⁴⁶⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/545>

5.6.44 0.7.3.1 -> 0.7.3.2

- Affichage des groupes gérés mais dont l'adhérent n'est pas membre (#480⁴⁶⁷)
- Le mot de passe était réinitialisé lors de la modification d'une fiche (#488⁴⁶⁸)
- Ajout du type de paiement à l'initialisation d'une contribution (#486⁴⁶⁹)

5.6.45 0.7.3 -> 0.7.3.1

- L'installation se bloque (#473⁴⁷⁰)
- L'image « captcha » ne s'affiche pas (#474⁴⁷¹)
- Amélioration de la validation de la configuration des champs (#475⁴⁷²)

5.6.46 0.7.2.9 -> 0.7.3

Примітка: Un très grand merci à Exsequenda, qui a subventionné cette version⁴⁷³ :-)

Fixed

- Traduction des libellés des champs dynamiques (#398⁴⁷⁴)

Added

- Login et mot de passes peuvent être non requis (#303⁴⁷⁵)
- Paramétrage de la visibilité des champs (#369⁴⁷⁶)
- Recherche avancée (#370⁴⁷⁷)
- Les traductions dynamiques inexistantes sont désormais créées (#468⁴⁷⁸)
- Pagination des pages publiques (#460⁴⁷⁹)

⁴⁶⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/480>

⁴⁶⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/488>

⁴⁶⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/486>

⁴⁷⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/473>

⁴⁷¹ <https://bugs.galette.eu/issues/474>

⁴⁷² <https://bugs.galette.eu/issues/475>

⁴⁷³ <https://galette.eu/dc/index.php/post/2013/01/01/Galette-0.7.3-%3A-Exsequenda-subventionne-!>

⁴⁷⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/398>

⁴⁷⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/303>

⁴⁷⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/369>

⁴⁷⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/370>

⁴⁷⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/468>

⁴⁷⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/460>

Under the hood...

- Remplacement du logger ([#415](#)⁴⁸⁰)

5.6.47 0.7.2.8 -> 0.7.2.9

- Champs complémentaires des contributions non enregistrés et/ou non chargés ([#396](#)⁴⁸¹)
- L'upload de fichiers avec une extension en majuscules générati des fichiers vides ([#450](#)⁴⁸²)
- Les photos des adhérents sont requises pour de la génération des cartes ([#461](#)⁴⁸³)
- Régénération de l'image depuis la base donnait parfois un fichier vide ([#463](#)⁴⁸⁴)
- Impossible d'enregistrer une fiche adhérent (entre autres), les définitions de champs étaient manquantes ([#466](#)⁴⁸⁵)
- Les rappels ne doivent pas inclure les comptes inactifs ([#462](#)⁴⁸⁶)
- Les liens des nouveaux exports étaient incorrects

5.6.48 0.7.2.7 -> 0.7.2.8

- Diverses améliorations des performances lors de la récupération de listes de membres ([#458](#)⁴⁸⁷)

5.6.49 0.7.2.6 -> 0.7.2.7

- L'interface de gestion des groupes n'était pas accessible aux responsables ([#404](#)⁴⁸⁸)
- Différents problèmes se manifestaient avec la langue de l'adhérent ([#451](#)⁴⁸⁹)
- Correction d'un problème de log mineur

⁴⁸⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/415>

⁴⁸¹ <https://bugs.galette.eu/issues/396>

⁴⁸² <https://bugs.galette.eu/issues/450>

⁴⁸³ <https://bugs.galette.eu/issues/461>

⁴⁸⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/463>

⁴⁸⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/466>

⁴⁸⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/462>

⁴⁸⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/458>

⁴⁸⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/404>

⁴⁸⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/451>

5.6.50 0.7.2.5 -> 0.7.2.6

- Problème de sélection des membres dans un nouveau mailing (#442⁴⁹⁰)
- Impossible d'annuler le filtrage des transactions (#436⁴⁹¹)
- Le code postal n'apparaissait pas sur les cartes de membres (#441⁴⁹²)
- Correction de diverses notices

5.6.51 0.7.2.4 -> 0.7.2.5

- Compatibilité PostgreSQL 8.4 (#439⁴⁹³)

5.6.52 0.7.2.3 -> 0.7.2.4

- Erreur à l'initialisation des bases des plugins (#432⁴⁹⁴)

5.6.53 0.7.2.1 -> 0.7.2.3

- L'affichage de groupes vides causait des erreurs SQL (#437⁴⁹⁵)
- Impossible de lister les groupes sous Postgres 8.4 (#430⁴⁹⁶)

5.6.54 0.7.2.1 -> 0.7.2.2

- Le filtrage des groupes est désormais effectifs sur les enfants directs du groupe (#301⁴⁹⁷)

5.6.55 0.7.2 -> 0.7.2.1

- Les champs dynamiques de type zone de texte étaient répétés indéfiniment (#422⁴⁹⁸)
- Les champs dynamiques de type choix étaient répétés sous MySQL (#419⁴⁹⁹, #422⁵⁰⁰)

⁴⁹⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/442>

⁴⁹¹ <https://bugs.galette.eu/issues/436>

⁴⁹² <https://bugs.galette.eu/issues/441>

⁴⁹³ <https://bugs.galette.eu/issues/439>

⁴⁹⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/432>

⁴⁹⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/437>

⁴⁹⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/430>

⁴⁹⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/301>

⁴⁹⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/422>

⁴⁹⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/419>

⁵⁰⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/422>

5.6.56 0.7.1 -> 0.7.2

Примітка: Un très grand merci à l'AFUL⁵⁰¹, qui a subventionné cette version⁵⁰² :-)

Fixed

- Erreur d'objet incomplet lors d'une mise à jour (#393⁵⁰³)
- Détection correcte du module PHP Curl à l'installation (#395⁵⁰⁴)

Added

- Amélioration de l'interface des champs complémentaires multiples (#289⁵⁰⁵)
- Présentation des champs dynamiques contenant une URL ou une adresse courriel sous forme d'hyperlien (#355⁵⁰⁶)
- Modification des tailles minimales des identifiants (désormais, respectivement 2 et 6 caractères pour le login et le mot de passe - #374⁵⁰⁷)
- Ajout d'un bouton au tableau de bord pour effectuer des relances facilement vers les adhérents en retard (#375⁵⁰⁸)

Under the hood...

- Passage en objet de la gestion des champs dynamiques (#194⁵⁰⁹)

5.6.57 0.7 -> 0.7.1

Fixed

- Problèmes lors de l'envoi de logo transparent ou de types non supportés (#164⁵¹⁰, #165⁵¹¹),
- Chemin parfois incorrect dans les entrées de menu des plugins (#203⁵¹²),

⁵⁰¹ <http://aful.org>

⁵⁰² <http://galette.eu/dc/index.php/post/2012/10/29/Galette-0.7.2-l-AFUL-subventionne-!>

⁵⁰³ <https://bugs.galette.eu/issues/393>

⁵⁰⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/395>

⁵⁰⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/289>

⁵⁰⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/355>

⁵⁰⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/374>

⁵⁰⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/375>

⁵⁰⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/194>

⁵¹⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/164>

⁵¹¹ <https://bugs.galette.eu/issues/165>

⁵¹² <https://bugs.galette.eu/issues/203>

- Envoi de mailings via la fonction mail() de PHP (#215⁵¹³),
- Le chemin de téléchargement des exports CSV était incorrect,
- Les informations dans l'interface d'administration des plugins n'étaient pas remises à jour après l'activation ou la désactivation d'un plugin (#210⁵¹⁴),
- Amélioration de la conversion texte automatique des mailings HTML (#218⁵¹⁵),
- Correction de différents problèmes liés à l'internationalisation des dates, notamment avec l'interface en anglais (#161⁵¹⁶),
- Correction de problèmes aléatoires avec les images (photos et logos),
- Suppression d'une certaine ambiguïté lors de la demande d'un nouveau mot de passe (#252⁵¹⁷),
- Modification de la taille de certains champs : les nom et prénom de l'adhérent peuvent désormais contenir 50 caractères, 200 pour la raison sociale, et 150 pour les descriptions de transactions (#263⁵¹⁸),
- Les prénoms composés prenaient une majuscule sur la toute première lettre uniquement (#319⁵¹⁹).

Added

- Filtrage de la liste des adhérents par groupe (#169⁵²⁰),
- Test de la présence des modules PHP requis et conseillés à l'installation (#172⁵²¹),
- Refonte de l'affichage des pages d'installation (#235⁵²²),
- Vérification de la compatibilité des plugins (#241⁵²³),
- Limitation des différents rôles du bureau à une seule instance. Il n'est plus possible d'avoir deux présidents :) (#177⁵²⁴),
- Ajout de la description des transactions lors du rappel dans les contributions ; ainsi qu'un lien vers la transaction depuis la liste des contributions (#255⁵²⁵, #256⁵²⁶),

⁵¹³ <https://bugs.galette.eu/issues/215>

⁵¹⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/210>

⁵¹⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/218>

⁵¹⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/161>

⁵¹⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/252>

⁵¹⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/263>

⁵¹⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/319>

⁵²⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/169>

⁵²¹ <https://bugs.galette.eu/issues/172>

⁵²² <https://bugs.galette.eu/issues/235>

⁵²³ <https://bugs.galette.eu/issues/241>

⁵²⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/177>

⁵²⁵ <https://bugs.galette.eu/issues/255>

⁵²⁶ <https://bugs.galette.eu/issues/256>

- Affichage d'un message lorsqu'un mailing est déjà en cours pour le reprendre ou de l'annuler ([#276](#)⁵²⁷),
- Affichage de la raison sociale dans la liste des membres ; et recherche dans les raisons sociales également lors d'une recherche sur le nom ([#286](#)⁵²⁸),
- Enregistrement des erreurs PHP dans les logs de Galette, pour pallier le manque d'informations sur les hébergements dédiés ([#207](#)⁵²⁹),
- Ajout d'une page d'informations système utiles lors de la déclaration de bogues ([#257](#)⁵³⁰).

Under the hood...

Quelques modifications, d'ordre un peu plus technique ont également été apportées :

- Implémentation d'un mode démo qui bloque certaines fonctionnalités (l'envoi de mails, certaines directives de configuration, ...) ([#205](#)⁵³¹),
- Chargement dynamique des classes PHP à la demande ([#206](#)⁵³²),
- Réorganisation des classes métier et utilisation des espaces de nom PHP,
- Mise à jour de phpMailer en version 5.2.1 ([#216](#)⁵³³),
- Remplacement de PEAR::Log par KLogger (modifié pour l'occasion) et suppression des bibliothèques PEAR qui ne sont plus utiles,
- Passage à Smarty 3 ([#238](#)⁵³⁴),
- Compatibilité des différents fichiers .htaccess pour Apache 2.4.

5.6.58 0.64 -> 0.7

Added and changed

- Refonte complète de l'interface,
- Validation HTML 5 et CSS 3,
- Nouvelle gestion de l'historique,
- Gestion de mailings (avec historique),
- Gestion de groupes,

⁵²⁷ <https://bugs.galette.eu/issues/276>

⁵²⁸ <https://bugs.galette.eu/issues/286>

⁵²⁹ <https://bugs.galette.eu/issues/207>

⁵³⁰ <https://bugs.galette.eu/issues/257>

⁵³¹ <https://bugs.galette.eu/issues/205>

⁵³² <https://bugs.galette.eu/issues/206>

⁵³³ <https://bugs.galette.eu/issues/216>

⁵³⁴ <https://bugs.galette.eu/issues/238>

- Intégration d'un tableau de bord (avec affichage des dernières news du projet),
- Pages publiques (liste des membres et trombinoscope),
- Système de plugins (voir [la liste des plugins disponibles](#) (page 59)),
- Export au format CSV des tables de la base courante et/ou export de requêtes paramétrées (<https://galette.eu/download/listes-galette/mail.gna.org/public/galette-devel/2009-02/msg00006.html>),
- Paramétrage des champs obligatoires pour l'enregistrement et la modification d'adhérents,
- Gestion multilingue des sujets et messages des mails envoyés automatiquement par Galette (inscription, perte de mot de passe, ...),
- Gestion des statuts utilisateur,
- Gestion des types de contributions,
- Refonte de la gestion des transactions,
- Refonte de l'interface d'envoi d'e-mailings,
- Intégration de JQuery UI pour améliorer l'interface (menus, onglets dans les préférences, date/color picker, ...),
- Impression de cartes de membres,
- ...

Removals

- Suppression du support IE6 et IE7,
- Suppression de l'espagnol (qui n'est plus maintenu :“()

Under the hood...

Quelques modifications, d'ordre un peu plus technique ont également été apportées :

- Compatible PHP 5.3 et supérieurs,
- Ré-écriture de la presque totalité du code en POO,
- Utilisation de la bibliothèque PEAR::LOG,
- Utilisation de Zend DB pour la gestion des bases de données en lieu et place de AdoDB,
- Utilisation de la bibliothèque phpMailer pour l'envoi des emails (support https, gmail, etc),
- Mise en place de relations dans la base de données pour assurer l'intégrité référentielle.

Plugins

Quelques plugins sont dorénavant et déjà disponibles pour Galette !

- Auto : Gestion d'associations automobiles (gestion des véhicules et de l'historique des modifications).
- Paypal : Gestion des différents montants de cotisation, formulaire de paiement ; à venir : ajout de la contribution dans la base Galette lorsque le paiement est validé par Paypal.
- Fiche Adhérent : Génération au format PDF d'une fiche adhérent avec les principales informations pré-remplies.
- TinyMCE : Éditeur HTML WYSIWYG complet en remplacement du plus simple éditeur fourni par défaut.
- Sport (à venir) : Intégration des fonctionnalités supplémentaires existantes dans galette-sport

5.6.59 0.63.3 -> 0.64

- Prise en charge de la fonction „strip“ lorsqu'elle est manquante afin d'assurer le support php4 pour Galette 0.63.x
- Mise à jour de Adodb en 4992
- Mise à jour de Smarty en 2.6.22, remplacement des anciens hacks pour les traductions par un plus élégant plugin
- Remplacement de la bibliothèque phppdflib par tcpdf
- Suppression du lien symbolique adodb, on utilise maintenant un fichier php qui définit les versions des bibliothèques utilisées
- Amélioration de la pagination : seules 20 pages apparaissent désormais, au lieu de l'intégralité
- Suppression de l'espagnol qui n'est plus maintenu depuis longtemps
- Utilisation de l'encodage UTF-8 pour les fichiers de traduction
- Correction d'un bogue dans le calcul de la date de fin d'adhésion lors de l'utilisation d'une date de début d'exercice dans les préférences
- Suppression des pages « publiques » qui ne sont ni fonctionnelles, ni utilisées
- Suppression de fichiers inutilisés
- Prise en charge de la fonction „mb_strtoupper“ lorsqu'elle est manquante pour éviter des erreurs lors de la génération des étiquettes si l'extension php mb n'est pas présente
- Déplacement du fichier de configuration du dossier includes vers le dossier config. Les droits en écriture sur le dossier includes ne sont désormais plus requis à l'installation

- Seul le super-administrateur peut désormais changer ses propres identifiant et mot de passe. Les administrateurs standards ne peuvent désormais plus faire cela

5.6.60 0.63.2 -> 0.63.3

- Correction d'un problème de sécurité qui permettait à un tiers d'envoyer des fichiers PHP divers sur certains serveurs
- Lorsque le formulaire d'adhésion était invalide, les lignes des champs dynamiques étaient répétées (bogue #10187)
- Quelques problèmes d'encodage ont été remarqués sur certains serveurs MySQL en UTF-8. La connexion est désormais forcée en LATIN1 (merci à Cédric)
- Des espaces insécables apparaissaient sur certains courriels non html (merci à Cédric)
- L'utilisation de caractères XML dans le sujet d'un mailing causait des erreurs d'analyse XML sur la page de prévisualisation (bogue #14571)
- Des informations inutiles étaient stockées dans les logs (et n'étaient pas au bon endroit) lors de l'envoi de courriels (bogue #14569)
- Des erreurs d'analyse XML étaient rencontrées sur les pages de l'historique quand la carte de membre contenait des caractères réservés (bogue #14561)
- Les balises html lors de la prévisualisation de mailings ne s'affichaient pas sous Firefox (bogue #14465)

5.6.61 0.63.1 -> 0.63.2

- La fin de l'adhésion était incorrecte pour une année fiscale (bogue #13010)
- Les donation n'apparaissaient pas avec la bonne couleur dans le tableau (bogue #13009)
- Les entrées de l'historique ne comprenaient pas le login de l'adhérent lors de l'ajout ou de l'édition des contributions ou de la fiche adhérent (bogue #13011)
- Sous windows, certains caractères n'étaient pas correctement interprétés (bogue #14162)
- Lors de la sauvegarde d'une photo (au format PNG), le canal alpha n'était pas conservé, l'image prenait ainsi une couleur de fond par défaut (bogue #14327)
- Les restrictions d'affichage des images (depuis la 0.63.1) empêchaient l'affichage du logo personnalisé (bogue #14442)
- Lorsque l'on modifiait la langue d'un utilisateur, la langue de la session était changée également (bogue #14443)
- Certains caractères - comme les guillemets simples - étaient mal encodés dans les sujets des mailings (bogue #14449)

- L'envoi de mails était toujours actif, même s'il était désactivé dans les préférences (bogue #14450)

5.6.62 0.63 -> 0.63.1

- Certaines préférences n'étaient pas mises à jour lors de l'installation
- Sur certains services d'hébergement, les fonctions exif ne sont pas disponibles. Dans ce cas, on utilise désormais GD (bogue #12836)
- Le XHTML était parfois mal formé à cause des sessions PHP (bogue #13071)
- Correction de notices PHP dans l'historique (patch #1133)
- Suppression des fonctions posix qui sont supprimées dans PHP 5.3
- Ajout d'un fichier .htaccess pour empêcher l'affichage direct des photos envoyées

5.6.63 0.62 -> 0.63

- Project leader has changed :-)
- Add transactions management
- Add dynamic fields, to add extra fields to members, as well as their label translation
- Members can now self subscribe
- Use Smarty templating system to generate pages. This causes the rewriting of all pages to XHTML
- Update ADODB from 4.7.1 to 4.9.2
- Use gettext capabilities for translations
- Add spanih translation (all strings are not yet translated)
- Capacity to use a custom logo
- Fix of numerous bugs

5.6.64 0.62.1 -> 0.62.2

- change adodb framework due to security alert : <http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2006-0410>
- use x.y.z naming convention (0.62a == 0.62.1)

5.6.65 0.62 -> 0.62.1

- correct bug #590 : date before 1970 [Frédéric Jacquot]
- Typos fixed [Roland Telle]
- replace logo by new one [Frédéric Jacquot]
- add an empty config.inc.php [Loïs Taulelle]

5.6.66 0.61 -> 0.62

- More documentation
- Typos fixed
- Recoded the `html_entity_decode()` function to preserve compatibility with pre-4.3 PHP
- Defined a maxsize for the text fields (preferences)
- First version of the Upgrade documentation using a Linux shell (in French)
- Font size for table headers defined
- «Update complete» string translated
- Errors on DROP and RENAME operations can now be safely be ignored
- Structure of the „preferences“ table enhanced
- Font size defined for form labels
- Bugfix concerning a call to `imagegif` when the function wasn't available (reported by Vincent Bossuet)
- Fixed a bug reported by Loïs Taulelle. Membership ending date wasn't updated when removing the «Freed of dues» attribute
- Added the possibility to be visible or not in the members list (if you wan't to list members outside from Galette). Courtesy of Stephane Sales
- Removed many PHP warnings (Galette should be running fine when `error_reporting = E_ALL`)
- The log can now be sorted

5.6.67 0.60 -> 0.61

- Bugfix in member edition form (admin)
- Merged `ajouter_adherent.php` and `gestion_contributions.php` (member edition)
- Table prefixes are now allowed
- Removed all `eval()` functions (potentially dangerous)
- Picture resizing if GD is available
- HTML equivalent in members' names were badly displayed
- Go back to the member's contributions after adding one
- «1 days left» was not correct ;)
- Date filter added in contribution listing
- Correction of a few spelling mistake
- Navigation links when on a member's contributions list added
- Clicking on a member's name in the contributions list shows his contributions instead of his profile
- Lost password recovery added
- Removed the Galette acronym meaning
- Header corrections
- Better language file detection
- Bugfix in thumbnail display
- DROP permission wasn't checked during install process
- English translation

Galette source code

All Galette sources are stored in their own Git⁵³⁵ repository hosted by TuxFamily⁵³⁶ (big thanks to them!). A Galette organization is also available on GitHub⁵³⁷, in which all repositories are mirrored.

All Git repositories follow the same development model, therefore you will find two branches in each repository:

- master: this is always the latest stable release,
- develop: the development version, which may be unstable.

⁵³⁵ <https://en.wikipedia.org/wiki/Git>

⁵³⁶ <https://www.tuxfamily.org>

⁵³⁷ <https://github.com/galette/>

Project	TuxFamily	GitHub
Galette core	git.tuxfamily.org/gitroot/galette/galette.git https://git.tuxfamily.org/galette/galette	https://github.com/galette/galette
Документація	git.tuxfamily.org/gitroot/galette/galettedoc.git https://git.tuxfamily.org/galette/galettedoc	https://github.com/galette/galettedoc
Website	git.tuxfamily.org/gitroot/galette/website.git https://git.tuxfamily.org/galette/website	https://github.com/galette/website
Auto plugin	git.tuxfamily.org/gitroot/galette/plugin-auto.git https://git.tuxfamily.org/galette/plugin-auto	https://github.com/galette/plugin-auto
Events plugin	git.tuxfamily.org/gitroot/galette/plugin-events.git https://git.tuxfamily.org/galette/plugin-evnts	https://github.com/galette/plugin-events
PayPal plugin	git.tuxfamily.org/gitroot/galette/plugin-paypal.git https://git.tuxfamily.org/galette/plugin-paypal	https://github.com/galette/plugin-paypal
Objects lend plugin	git.tuxfamily.org/gitroot/galette/plugin-objectslend.git https://git.tuxfamily.org/galette/plugin-objectslend	https://github.com/galette/plugin-objectslend
Maps plugin	git.tuxfamily.org/gitroot/galette/plugin-maps.git	https://github.com/galette/plugin-maps

To clone a repository, use the following along with your TuxFamily credentials:

```
$ git clone ssh://YOURUSER@git.tuxfamily.org/gitroot/galette/galette.git
```

Or as an anonymous user:

```
$ git clone git://git.tuxfamily.org/gitroot/galette/galette.git
```

The galette directory will then contain a working copy of Galette's source code.

6.1 Third-party librarires

Galette's third-party dependencies are not included in the repository. Instead, PHP dependencies are handled with [Composer dependency manager](https://getcomposer.org)⁵³⁸ and JavaScript ones with [Node Package Manager \(npm\)](https://npmjs.com)⁵³⁹ and [gulp](https://gulpjs.com/)⁵⁴⁰.

Once Composer is installed on your workstation, just go to the Galette source directory and run:

```
$ cd galette.git
$ ./bin/install_deps
```

⁵³⁸ <https://getcomposer.org>

⁵³⁹ <https://npmjs.com>

⁵⁴⁰ <https://gulpjs.com/>

Про Galette

Проект Galette люб'язно розміщується TuxFamily⁵⁴¹:

- Вебсайт Galette⁵⁴²,
- GIT-репозиторій для управління вихідним кодом Galette (page 119),
- списки розсилання,
- ...

Є також кілька зовнішніх служб:

- [зневаджувач](#)⁵⁴³, щоб написати питання або запитати поліпшення,
- прекрасна :р документація⁵⁴⁴, яку ви наразі читаете,
- [система голосування](#)⁵⁴⁵, де ви можете голосувати за можливості,
- [організація Github](#)⁵⁴⁶, використовується, зокрема, для проведення модульних тестів або документування прочитаних документів,
- [система безперервної інтеграції](#)⁵⁴⁷, що проводить купу тестів кожен раз, коли відбувається подання на дзеркалі Github.
- [застосунок Телеметрія](#)⁵⁴⁸ яка обробляє і відображає телеметричні дані, отримані від інстанцій добровольців Galette.

⁵⁴¹ <https://www.tuxfamily.org>

⁵⁴² <https://galette.eu/dc/?navlang=en>

⁵⁴³ <https://bugs.galette.eu/projects/galette/>

⁵⁴⁴ <https://doc.galette.eu>

⁵⁴⁵ <https://vote.galette.eu>

⁵⁴⁶ <https://github.com/galette>

⁵⁴⁷ <https://github.com/galette/galette/actions>

⁵⁴⁸ <https://telemetry.galette.eu>

Документація Galette випускається відповідно до умов ліцензії [Attribution-ShareAlike 3.0 Unported](#)⁵⁴⁹, написаній з використанням [reStructuredText](#)⁵⁵⁰ та складеній за допомогою [Sphinx documentation builder](#)⁵⁵¹.

Sphinx дозволяє збирати документацію в різних форматах з одних і тих же джерел. Таким чином, документація Galette доступна в форматах HTML, PDF і EPUB; завдяки [Read the docs](#)⁵⁵².

⁵⁴⁹ <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

⁵⁵⁰ <http://docutils.sourceforge.net/docs/ref/rst/restructuredtext.html>

⁵⁵¹ <https://www.sphinx-doc.org>

⁵⁵² <https://readthedocs.io>